

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: QUÝ NHÀ CUNG CẤP

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương triển khai xây dựng giá kế hoạch các gói thầu “**Quà tặng cho người hiến máu tình nguyện Năm 2022+2023 - Đợt 2**”. Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch, Viện mong muốn Quý Công ty gửi bản báo giá với các nội dung và yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như sau:

TT	Tên hạng mục	ĐVT	Số lượng
GÓI 1: QUÀ TẶNG THUỘC HÀNG BÔNG VẢI			
1	Thú nhồi bông - Chất liệu: + Bao ngoài bằng vải co giãn 4 chiều. + Không bám dính quần áo, không phai màu. + Lõi được nhồi 100% bằng bông gòn silic, màu trắng. - Trọng lượng: ≥ 500 gr/con. - Đường may chắc chắn không bục. - Màu sắc: đa dạng. - Kiểu dáng: ≥ 10 mẫu. - In chuyển nhiệt/thêu và gắn mác trên sản phẩm có nội dung, quy cách do Bên mời thầu phê duyệt. - Quy cách: Mỗi sản phẩm được để riêng trong 1 túi nilon và hút chân không. - Đóng gói: ≤ 15 con/thùng carton, mỗi thùng có tối thiểu 3 mẫu.	Con	40.000
2	Bộ đôi gối tựa - Chất liệu: + Bao ngoài bằng vải co giãn 2 chiều. + Không bám dính quần áo, không phai màu. + Lõi được nhồi 100% bằng bông gòn silic, màu trắng. - Kích thước: 40x40cm (± 5 cm). - Đường may chắc chắn không bục. - Màu sắc: đa dạng. - In chuyển nhiệt 1 mặt trên sản phẩm có nội dung do Bên mời thầu phê duyệt. - Quy cách: Mỗi bộ sản phẩm được để trong 1 túi nilon và hút chân không. - Đóng gói: ≤ 30 bộ/thùng carton, mỗi thùng có tối thiểu 3 màu.	Bộ	5.000

TT	Tên hạng mục	ĐVT	Số lượng
3	<p>Gối chữ U kê cổ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vỏ: Vải mắt lưới, có khóa kéo. - Ruột: chất liệu 100% cao su non. - Trọng lượng (cả vỏ): ≥ 300 gr. - Kích thước: 25 x 10 cm ($\pm 10\%$). - Màu sắc: đa dạng - In chuyển nhiệt/thêu 1 mặt trên sản phẩm có nội dung do Bên mời thầu phê duyệt. - Quy cách: Mỗi bộ sản phẩm được để riêng trong 1 túi nilon và hút chân không, đóng 20 chiếc/thùng carton. - Đóng gói: ≤ 20 chiếc/thùng carton, mỗi thùng có tối thiểu 3 màu. 	Chiếc	3.000
4	<p>Chăn ni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu vải ni 100% polyester, không bám dính quần áo khi sử dụng. - Trọng lượng: ≥ 500 gr/chiếc. - Màu sắc: ≥ 3 màu, đơn sắc hoặc đa sắc. - Kích thước: $\geq (150 \times 190)$ cm. - Có may gập viền xung quanh. - Gắn mác in nội dung do Bên mời thầu phê duyệt. - Quy cách: Mỗi sản phẩm được để trong 1 túi nilon và hút chân không. - Đóng gói: ≤ 15 chiếc/thùng carton, mỗi thùng có tối thiểu 3 màu. 	Chiếc	8.000
GÓI 2: QUÀ TẶNG THUỘC HÀNG THỦY TINH			
1	<p>Bát thủy tinh chia 02 ngăn chịu nhiệt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Bát bằng thủy tinh, nắp bằng nhựa. - Nhiệt độ chịu nhiệt của thủy tinh lên đến 400°C và có chứng nhận của đơn vị có thẩm quyền. - Dung tích: ≥ 1.000 ml. - Yêu cầu về chất lượng: + Thủy tinh cường lực trong suốt không bọt. + Nắp đậy bằng nhựa PP chịu nhiệt an toàn, có ren và gioăng silicon, 4 góc có khoá cài làm hộp kín chặt tuyệt đối. - Có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm từ đơn vị có thẩm quyền. - Nội dung in trên sản phẩm do Bên mời thầu phê duyệt. - Có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm. - Quy cách: Mỗi sản phẩm được để trong hộp theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Đóng gói: ≤ 12 chiếc/thùng carton. 	Chiếc	10.000
2	<p>Hộp đựng thủy tinh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Hộp bằng thủy tinh, nắp bằng nhựa. - Nhiệt độ chịu nhiệt của thủy tinh lên đến 400°C và có chứng nhận của đơn vị có thẩm quyền. - Dung tích: ≥ 400 ml. - Yêu cầu về chất lượng: 	Chiếc	50.000

TT	Tên hạng mục	ĐVT	Số lượng
	<ul style="list-style-type: none"> + Thủy tinh cường lực trong suốt không bọt. + Nắp đậy có ren và gioăng cao su đảm bảo kín hơi khi đậy. Khi thử nước không bị rò rỉ. - Có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm từ đơn vị có thẩm quyền. - Nội dung in trên sản phẩm do Bên mời thầu phê duyệt. - Có mã vạch để nhận biết xuất xứ sản phẩm. - Quy cách: Mỗi sản phẩm được để trong hộp theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Đóng gói: ≤ 12 chiếc/thùng carton. 		
GÓI 3: QUÀ TẶNG THUỘC HÀNG BẢO HỘ			
1	<p>Ô cầm tay</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: + Vải dù không thấm nước. + Khung xương bằng thép sơn tĩnh điện, có 8 gióng đỡ. - Kích thước: + Chiều dài khi mở: 60 cm (± 10%). + Chiều dài khi gập: 45 cm (± 10%). + Đường kính khi mở: 110 cm (± 10%). - Tay cầm bằng nhựa có dây treo với độ dài 10 cm (± 10%). - Các đường may được cán nilon để đảm bảo không thấm nước mưa. - Màu sắc: ≥ 03 màu - Kiểu cách: Loại gập 2 khúc, có nút bấm mở, có dây quần khuy bấm khi cuộn ô. - Nội dung in trên sản phẩm do Bên mời thầu phê duyệt. - Quy cách: Mỗi sản phẩm được để trong 1 túi bọc bằng vải dù và 1 túi nilon bọc ngoài. - Đóng gói: ≤ 30 chiếc/thùng carton, mỗi thùng có tối thiểu 3 màu. 	Chiếc	20.000
2	<p>Áo mưa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Vải dù caro hoặc vân tổ ong, không thấm nước. - Màu sắc: ≥ 03 màu - Kiểu dáng: 1 mũ có che phủ phần tay lái xe máy. - Mặt trước có bóng kính trong để chiếu đèn xe. - Hai bên có cơi sỏ gương. - Kích thước: + Chiều dài vạt trước: ≥ 120 cm. + Chiều dài vạt sau: ≥ 130 cm. + Chiều rộng: ≥ 140 cm. - Các đường may được cán nilon để đảm bảo không thấm nước mưa. - Nội dung in trên sản phẩm do Bên mời thầu phê duyệt. - Quy cách: Mỗi sản phẩm được để trong một túi đựng áo có khóa, dây để treo. - Đóng gói: ≤ 20 chiếc/thùng carton, mỗi thùng có tối thiểu 3 màu. 	Chiếc	10.000

TT	Tên hạng mục	ĐVT	Số lượng
3	<p>Thảm tập Yoga (tập thể thao)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu thảm: TPE - Kích thước: dài $\geq 180\text{cm}$, rộng $\geq 60\text{cm}$, dày $\geq 0,6\text{cm}$. - Màu sắc: ≥ 3 màu. - Kết cấu chống trơn trượt, bám mặt sàn. - Có túi đựng phù hợp với sản phẩm. - Nội dung in trên sản phẩm do Bên mời thầu phê duyệt. - Quy cách: Mỗi sản phẩm được để trong 1 túi đựng phù hợp với sản phẩm. - Đóng gói: ≤ 12 chiếc/thùng carton, mỗi thùng có tối thiểu 03 màu. 	Chiếc	10.000
4	<p>Mũ bảo hiểm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: + Vỏ ngoài: Nhựa ABS. + Lớp giữa (lớp hấp thụ xung động): Xốp EPS dày $\geq 1,2\text{cm}$ + Lớp trong: lót vải Polyester. + Quai đeo: sợi tổng hợp và nhựa Acetic, có miếng lót bảo vệ cằm, khoá chắc chắn, ăn khớp, thao tác dễ dàng. + Kính chắn gió: nhựa trong suốt. - Trọng lượng: ≥ 500 gr/chiếc. - Màu sắc: ≥ 03 màu. - Chu vi vòng đầu: $55\text{ cm} (\pm 5\text{cm})$ - Có chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ về chất lượng sản phẩm. - Nội dung in trên sản phẩm do Bên mời thầu phê duyệt. - Quy cách: Mỗi bộ sản phẩm được để riêng trong 1 túi nilon. - Đóng gói: ≤ 12 chiếc/thùng carton, mỗi thùng có tối thiểu 3 màu. 	Chiếc	5.000
GÓI 4: QUÀ TẶNG THUỘC HÀNG GIA DỤNG			
1	<p>Bình giữ nhiệt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: inox 304 - Dung tích: ≥ 500 ml. - Lõi bình: ≥ 2 lớp, có lớp chân không ở giữa có khả năng giữ nhiệt trong vòng 8 tiếng. - Nắp mở tiện lợi, có thể tháo rời từng bộ phận để vệ sinh. - Có giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp. - Nội dung in trên sản phẩm do Bên mời thầu phê duyệt. - Quy cách: Mỗi sản phẩm được để trong 1 hộp theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Đóng gói: ≤ 24 chiếc/thùng carton. 	Chiếc	5.000

TT	Tên hạng mục	ĐVT	Số lượng
2	<p>Cặp lồng cơm 3 tầng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Nhựa PP. - Dung tích: ≥ 500 ml/chiếc. - Hộp có thể lồng vào nhau bằng dây xích và tháo rời khi sử dụng. Có nắp đậy riêng từng hộp. - Sản phẩm có 03 chiếc, khay/bộ. - Có giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp. - Nội dung in trên sản phẩm do Bên mời thầu phê duyệt. - Quy cách: Mỗi sản phẩm được để trong hộp theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Đóng gói: ≤ 12 chiếc/thùng carton. 	Bộ	3.000
3	<p>Chảo chống dính</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: ≥ 16 cm. - Trọng lượng: ≥ 400 gr. - Chất liệu: inox 430. - Lồng chảo sử dụng chất chống dính có khả năng chống chịu tốt trong môi trường kiềm, axit, dầu, dung môi hữu cơ, chịu được nhiệt độ ≥ 440 độ C, ma sát thấp, không chứa chất PFOA, APEO, có tính chống dính cao. - Quai chảo: không dẫn nhiệt. - Chảo dùng được cho bếp từ và các bếp khác. - Có giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP do cơ quan có thẩm quyền cấp. - Quy cách: Mỗi sản phẩm được đóng trong một túi nilon. - Đóng gói: ≤ 20 chiếc/thùng carton. 	Chiếc	3.000
4	<p>Cốc pha trà/café</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: gốm sứ tráng men. - Sản phẩm bao gồm: cốc có quai, nắp, đĩa, thìa inox mạ vàng/bạc hoặc hoa văn tương đồng với cốc. - Dung tích: ≥ 350 ml. - Màu sắc: + Đơn sắc. + Số mẫu màu: ≥ 03 loại màu khác nhau. - Nội dung in nhũ vàng trên sản phẩm do Bên mời thầu phê duyệt. - Quy cách: Mỗi bộ cốc được đựng trong 1 hộp carton trắng có in nội dung do Bên mời thầu phê duyệt và có thông tin sản phẩm. - Đóng gói: ≤ 20 bộ/thùng carton, mỗi thùng có tối thiểu 3 màu. 	Bộ	3.000

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương kính mời Quý Công ty quan tâm đến gói thầu **“Quà tặng cho người hiến máu tình nguyện”** với các yêu cầu nêu trên. Quý Công ty cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ:


VĂN PHÒNG TRUNG TÂM MÁU QUỐC GIA,
VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG

- Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3 7 821 895 máy lẻ 637 hoặc 638. - Fax: 0243 8 685 582.

Bộ hồ sơ chào giá của Quý công ty bao gồm:

1. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh có đóng dấu của đơn vị.
2. Bản báo giá có hiệu lực tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày ký báo giá.

Bộ hồ sơ chào giá của Quý công ty xin gửi qua Email: vanphong@nihbt.org.vn đồng thời gửi chuyển phát hoặc trực tiếp đến **Bộ phận Văn thư (Tầng 1 Tòa nhà H)**, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trước 16h..... ngày 14/10/2022.

Trân trọng cảm ơn! 

VIỆN TRƯỞNG 

Nguyễn Hà Thanh