

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi:

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đang triển khai xây dựng giá kế hoạch gói thầu “**Cung cấp dịch vụ vệ sinh**”. Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch, Viện mong muốn Quý công ty gửi bản báo giá với các nội dung công việc và yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như sau:

1. Danh mục trong gói thầu:

TT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Cung cấp dịch vụ vệ sinh toàn viện	Tháng	12

2. Yêu cầu về vị trí làm việc:

- Ca 1 (8 tiếng): 6h00 - 11h00 và 13h00 -16h00
- Ca 2 (2 tiếng): 11h00 - 13h00
- Ca 3 (4 tiếng): 16h00 - 20h00

TT	Khu vực làm sạch	Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần			Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ		
		Ca 1	Ca 2	Ca 3	Ca 1	Ca 2	Ca 3
I	Nhà H	47	10	13	22.5	8.5	9
1	H1 (Khoa Chẩn đoán hình ảnh và TDCN)	1			0.5		
	H1(Khu vực phòng khám)	3	1	1	1	1	0.5
	H1 (Khu vực cấp cứu)	2	1	1	1		
2	H2	3	1	1	1	0.5	0.5
3	Hemophilia	3	1	1	1	1	1
4	Thalasamia	4	1	1	2	1	1
5	H4	5	1	1	3	1	1
6	H5	5	1	1	3	1	1
7	H6	5	1	2	3	1	1
8	H7	6	1	2	3	1	1
9	H8	5	1	2	3	1	2

TT	Khu vực làm sạch	Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần			Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ		
		Ca 1	Ca 2	Ca 3	Ca 1	Ca 2	Ca 3
10	H9	1			1		
11	H10	1					
12	H11	2					
13	H12, H13	1					
II	Nhà T	11	4.5	5	7.5	4.5	5
1	T1, sảnh truyền máu	1	0.5	0.5	1	0.5	0.5
2	Hội trường T2	1	0.5	0.5	1	0.5	0.5
3	T2	2	0.5	0.5	1	0.5	0.5
4	T3	2	2	2	2	2	2
5	T4	2	1	1	1	1	1
6	T5	1			0.5		
7	T6	1		0.5	1		0.5
8	T7, T8	1					
III	Nhà D	5	1	2	2	0.5	1
1	D1, Hệ thống thoát nước xung quanh D1, sảnh trước cửa D1	1		2	2	0.5	1
2	D2	2	1				
3	D3 và D5	1					
4	Khoa KSNK	1					
IV	Ngoại cảnh	3	0.5	1	1	0	0
1	Khu công số 1 cho đến trạm biến áp, phòng khám cách ly.	1	0.5	1	1		
2	Khu công số 2, nhà bảo vệ, sảnh nhà T, khu sân khấu, mặt trước khu sân khấu.	1					
3	Khu công số 3, nhà bảo vệ, nhà thuốc, nhà rác, khuôn viên từ công số 3 đến trạm biến áp.	1					
V	Khu vực khác	12	1	4	4	0.5	1
1	Thang máy, 2 phòng bảo vệ, tổ xe, 03 mái kính nhà H, T, D	2					0
2	Thang bộ 3 tòa H,T,D	2		1	1		
3	Đánh sàn, gạt kính	2		1	1		
4	- Vận chuyển rác (03 ca 1, 01 ca 2, 02 ca 3)	5	1	2	2	0.5	1

TT	Khu vực làm sạch	Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần			Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ		
		Ca 1	Ca 2	Ca 3	Ca 1	Ca 2	Ca 3
	- Xử lý rác tái chế, sắp xếp kho bia (01 ca 1)						
	- Vệ sinh nhà rác, thùng rác 240 lít (01 ca 1)						
5	Kho T8, H13, D5, giặt tải lau, đầu lau, khăn lau, thảm lau	1					
V	Giám sát	3	1	1	1	0	0
1	Giám sát nhà T, ngoại cảnh	1	0.5	0.5	0.5		
2	Giám sát nhà H và nhà D	2	0.5	0.5	0.5		
VI.	Tổng cộng	81	18	26	38	14	16

CÔNG QUY ĐỔI:

- Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần: Công quy đổi 8 tiếng/công**

- Ca 2: $(18 \text{ người} \times 2 \text{ tiếng/người}) / 8 \text{ tiếng} = 4.5 \text{ công}$

- Ca 3: $(26 \text{ người} \times 4 \text{ tiếng/người}) / 8 \text{ tiếng} = 13 \text{ công}$

Tổng cộng 1 ngày/3 ca là: $81 + 4.5 + 13 = 98.5 \text{ công}$

- Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ: Công quy đổi 8 tiếng/công**

- Ca 2: $(14 \text{ người} \times 2 \text{ tiếng/người}) / 8 \text{ tiếng} = 3.5 \text{ công}$

- Ca 3: $(16 \text{ người} \times 4 \text{ tiếng/người}) / 8 \text{ tiếng} = 8 \text{ công}$

Tổng cộng 1 ngày/3 ca là: $38 + 3.5 + 8 = 49.5 \text{ công}$

2. Yêu cầu tối thiểu về công cụ, dụng cụ và bảo hộ lao động hàng ngày:

TT	Tên thiết bị, dụng cụ	Đơn vị tính	Số lượng
I.	Thiết bị máy móc		
1	Máy giặt	Cái	2
2	Máy sấy	Cái	2
3	Máy đánh sàn	Cái	3
4	Máy hút bụi công nghiệp, máy hút nước	Cái	3
II.	Công cụ, dụng cụ		
1	Đồng phục, dép, thẻ đeo	Bộ	150
2	Khẩu trang vải	Cái	80
3	Thang nhôm	Cái	2
4	Xe đẩy đa năng	Cái	50

TT	Tên thiết bị, dụng cụ	Đơn vị tính	Số lượng
5	Biển báo chữ A	Cái	100
6	Cây đẩy chữ T	Cái	80
7	Ủng	Đôi	80
8	Bộ dụng cụ lau kính (cây gạt, thanh gạt và bông trà)	Bộ	10
9	Cây đẩy khô	Cái	80
10	Bộ lau ướt xoay	Bộ	8
11	Tài lau 4 màu	Cái	600
12	Thanh gạt nước	Cái	55
13	Đầu lau sàn khô	Cái	200
14	Cây gạt nước	Cái	55
15	Bàn chải cọ sàn nhà, WC	Cái	76
16	Chổi (nhựa hoặc chít)	Cái	130
17	Khăn lau các loại	Cái	300
18	Phớt cọ	Cái	200
19	Bình xịt nhựa	Cái	76
20	Hót rác nhựa cán dài	Cái	76
21	Giỏ vắt	Cái	20
22	Găng tay cao su	Cái	80
23	Găng tay vải	Cái	80
24	Phát trần	Cái	70
25	Dao cạo sàn	Cái	100
26	Dao cạo kính	Cái	100
27	Các công cụ, dụng cụ khác theo yêu cầu của công việc, nhà thầu cung cấp theo nhu cầu thực tế		

3. Yêu cầu về hóa chất: Nhà thầu tự đề xuất trong bảng đề xuất quy trình kỹ thuật làm sạch và kế hoạch thực hiện các hạng mục theo yêu cầu chất lượng.

4. Yêu cầu về chất lượng:

a/ Hệ thống cửa:

- Cửa ra vào: tay nắm sạch, cửa không có vết tay, khe gờ cửa không có bụi.
- Cửa gỗ: khe, gờ cửa không bụi, không có vết bẩn bám.
- Cửa sổ, chớp: các viền gờ, các khe cửa, song cửa không bụi, kính không có vết.

- Cửa kính khung nhôm (sắt): kính không có vết, không có vết nước tại gờ cửa; khung nhôm không bụi, sáng đều, không có vết lau.
- Cửa lưới: không bụi bám, không côn trùng mắc trên các mắt lưới.
- Cửa kính: kính sạch, sáng, không vết nước đọng trên kính và tại khe cửa, không sợi bông khăn lau, không vết tay.

b/ Tường, trần và các vách ngăn:

- Các vách ngăn:

+ Vách ngăn thảm (văn phòng): các gờ không bụi, thảm không có vết bút bi và các vết bẩn nặng.

+ Vách ngăn (gỗ, nhôm, kính): các gờ, khe không bụi; không có vết bẩn nặng bám trên bề mặt, khô; kính không có vết.

- Tường, gờ tường, chân tường, trần: không mạng nhện, không bụi bám, không có vết cây lau nơi chân tường, góc tường không rác nổi hay bột đất đọng. Các bảng, biển, bình cứu hoả, bảng điện... trên tường: không bụi, không vết bẩn lâu ngày.

+ Tường ốp gạch: không bụi, không vết bẩn bám.

+ Tường sơn: không còn rêu mốc, không vết bẩn bám.

+ Trần sơn: không mạng nhện, côn trùng tụ tập, rêu bám.

+ Trần nhựa: không mạng nhện, không bụi, không có những đám côn trùng tụ.

c/ Sàn:

- Mặt sàn sạch đều, không bụi, không vết chân, không vết lau; không vết bẩn nơi các góc khuất, phía dưới bình cứu hoả hay các đồ đạc có thể nhắc lên để vệ sinh.

- Sàn ceramic: mạch gạch sạch, khô ráo, không có vết bẩn bám nặng, không có vết bã kẹo cao su, không để lại mùi tanh.

- Sàn đá, gỗ: mặt sàn sáng đều, khô, không vết lau, không vết bẩn bám lâu ngày.

- Sàn gạch đỏ: mạch gạch sạch, sàn sáng đều, khô ráo, không vết bẩn, rêu bám.

- Sàn xi măng: không rác nổi, bề mặt sạch đều không có bột đất đọng thành vệt.

- Sàn trải thảm: mặt thảm sạch đều, không rác nổi, không vết bẩn loang, không bã kẹo cao su.

- Sàn khu vệ sinh: mạch gạch sạch, khô ráo, không có vết bẩn bám, hệ thống thoát nước sàn không bị tắc nơi nắp chắn.

d/ Trang thiết bị vệ sinh

- Hệ thống bồn cầu, bồn tiểu: Bên ngoài: sạch, khô, không có vết bẩn bám; bên trong: không có rác đọng, cặn bám, không có mùi hôi.

- Gương: sáng, không có sợi bông khăn lau, không có vết nước đọng, các mép.

- Gương không bụi.

- Bồn rửa tay: sạch, sáng, không cặn bám, không có tóc... kẹt trong giỏ lọc nước, vòi nước sáng, không có vết nước.

- Ngăn giấy vệ sinh: phía ngoài ngăn giấy không bụi, không vết bẩn.

- Ô vệ sinh: sàn, tường vách ngăn sạch, không có mùi hôi.

- Bàn đá: không bụi, khô ráo, không vết lau.

e/ Đồ đạc

- Bàn: mặt bàn và xung quanh sạch, không bụi; không có rác nổi và bụi dưới gầm bàn.

- Tủ lạnh, tủ cá nhân, tủ file tài liệu, Tivi (nếu có): phía ngoài không có bụi, không có vết bẩn bám.

- Giường bệnh, các đồ inox: khung inox sáng đều, không bụi, không vết lau, không vết tay.

- Đèn, quạt cây, quạt thông gió, quạt trần: sạch, không có bụi bám ở cánh quạt và xung quanh.

- Điều hoà: xung quanh không bụi bám.

- Bàn: mặt bàn sạch, sáng đều, không vết bẩn lâu ngày, mặt bàn và xung quanh không bụi.

- Ghế:

+ Ghế da: không bụi bám xung quanh.

+ Ghế ni: không có mùi hôi, thành ghế và chân ghế không bụi, không có vết bẩn bám.

f/ Thiết bị văn phòng:

- Máy vi tính: xung quanh màn, CPU không bụi, không có vết bẩn bám; bàn phím sạch các khe chữ không còn bụi bám.

- Máy in, máy fax, máy photo: phía ngoài sạch, không bụi.

g/ Các yêu cầu về thu gom, vận chuyển chất thải:

- Thùng rác: phải có nắp đậy, phía trong không có rác lưu, không bốc mùi hôi, để vị trí phù hợp, phía ngoài sạch, phía dưới thùng không có đất bẩn, nước đọng, phải vệ sinh định kỳ (Phải phân loại đúng túi nylon đựng chất thải y tế và chất thải sinh hoạt).

- Chất thải được thu gom và vận chuyển bằng xe chuyên dụng, mỗi ngày tối thiểu một lần, không được vận chuyển chất thải bằng xích tay, thùng vận chuyển không được kênh nắp và đậy kín.

- Các phương tiện vận chuyển phải được cọ rửa ngay sau khi vận chuyển chất thải.

- Tránh vận chuyển chất thải qua khu vực đông người.

- Khi thu gom, vận chuyển chất thải phải chú ý không để chất thải rơi vãi, tập trung gọn gàng, đúng nơi quy định. Không để chất thải dạng lỏng chảy trên đường vận chuyển, nếu có phải xử lý lau bằng hoá chất khử khuẩn ngay.

h/ Khu thang bộ/ thoát hiểm:

Thang sạch, không rác nổi, không bụi, tay vịn sạch, vách tường trong thang không bẩn; đèn thoát hiểm không bụi; các đường gờ gạch, mi tường không có bụi bám...

i/ Khu thang máy:

Cửa ngoài thang sạch đều, không bụi, không vết vân tay; vách sàn trong thang không bẩn bám, sàn không có bã kẹo cao su, bảng phím bấm sạch.

5. Yêu cầu cụ thể của hợp đồng

a. Về số lượng nhân viên:

Thực hiện chấm công như cán bộ công nhân viên của Viện, số người thiếu sẽ bị trừ tiền theo mức lương của nhân viên làm việc trong hồ sơ dự thầu. Ngoài ra:

- Nếu thiếu > 10% nhân lực thì bị phạt 10.000.000 đồng/ngày.
- Nếu thiếu > 60% nhân lực thì nhà thầu bị phạt: 05 % giá trị hợp đồng và chấm dứt hợp đồng.

b. Về chất lượng:

- Căn cứ “Bảng đánh giá chất lượng dịch vụ” hàng ngày: Phạt 1.000.000 đồng/01 ngày không đạt/khoa, phòng.
- Biên bản không đáp ứng về yêu cầu chất lượng (nhà vệ sinh bẩn có mùi, sàn vệ sinh bị ướt,...) nhà thầu bị phạt 1.000.000 đồng/01 biên bản.

c. Về ý thức tuân thủ nội quy, quy định của Viện:

Căn cứ biên bản về vi phạm nội quy, quy định của Viện, nhà thầu bị phạt:

- Lần 1: Phạt 1.000.000 đồng/biên bản
- Lần 2: Phạt 3.000.000 đồng/ biên bản
- Từ lần thứ 3: Phạt 5.000.000 đồng/ biên bản

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kính mời Quý công ty quan tâm đến gói thầu “**Cung cấp dịch vụ vệ sinh**” với các yêu cầu nêu trên.

Quý công ty cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ:

- Phòng Quản trị, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, đường Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 7821 895 máy lẻ 683 (ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Chi)

Bản chào giá của Quý công ty bao gồm:

- Báo giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí liên quan.
- Báo giá có hiệu lực: 12 tháng kể từ ngày phát hành.
- Vui lòng đính kèm bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh có đóng dấu của Quý công ty.

Bản chào giá của Quý công ty xin chuyển đến: Phòng Văn thư (phòng 132), Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, đường Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời hạn gửi báo giá: Trước 14h00 ngày 12 tháng 01 năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Lê Lâm