BỘ Y TẾ
VIỆN HUYẾT HỌC-TRUYỀN MÁU TW

*V/ việc: phân tích mẫu nước ăn uống và nước lọc RO*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023*

# THƯ MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ

Kính gửi: .....Quý.....Công.....ty.....

Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung ương xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý Công ty đã đồng hành cùng Viện trong suốt quãng thời gian qua.

Để phục vụ cho công tác mua sắm hàng hóa, dịch vụ hoạt động chuyên môn của Viện Huyết học - Truyền máu TW. Kính đề nghị Quý Công ty cung cấp báo giá về việc thực hiện về việc phân tích mẫu nước ăn uống và nước lọc RO cụ thể như sau nội dung công việc như sau:

| STT | Thông số | Đơn vị | Số lượng mẫu |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Nước ăn uống theo QCVN 1:2009/BYT** | | |
| 1 | Độ đục | Mẫu | 8 |
| 2 | pH | Mẫu | 8 |
| 3 | Độ cứng, tính theo CaCO□ | Mẫu | 8 |
| 4 | Chloride ($Cl^-$) | Mẫu | 8 |
| 5 | Sắt (Ferrum) (Fe) | Mẫu | 8 |
| 6 | Nitrat (NO□⁻ tính theo N) | Mẫu | 8 |
| 7 | Nitrit ( NO□⁻ tính theo N) | Mẫu | 8 |
| 8 | Sunphat | Mẫu | 8 |
| 9 | Chỉ số pecmanganat | Mẫu | 8 |
| 10 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | Mẫu | 8 |
| 11 | Nhôm (Aluminium) (Al) | Mẫu | 8 |
| 12 | Mangan (Mn) | Mẫu | 8 |
| 13 | Chì (Plumbum) (Pb) | Mẫu | 8 |
| 14 | Amoni (NH□ và NH□⁺ tính theo N) | Mẫu | 8 |
| 15 | Arsenic (As) | Mẫu | 8 |
| 16 | Thủy ngân | Mẫu | 8 |
| 17 | Cadmi (Cd) | Mẫu | 8 |
| 18 | Đồng (Cuprum) (Cu) | Mẫu | 8 |
| 19 | Kẽm (Zincum) (Zn) | Mẫu | 8 |
| 20 | Coliform | Mẫu | 8 |
| 21 | E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt | Mẫu | 8 |
| 22 | Fluor (F) | Mẫu | 8 |
| **II.** | **Nước ăn uống đóng chai** | | |
| 1 | Antimon (Sb) | Mẫu | 14 |
| 2 | Bromat | Mẫu | 14 |

Được quét bằng CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Arsenic (As) | Mẫu | 14 |
| 4 | Cadmi (Cd) | Mẫu | 14 |
| 5 | Đồng (Cuprum) (Cu) | Mẫu | 14 |
| 6 | Chromi (Cr) | Mẫu | 14 |
| 7 | Xyanua (CN) | Mẫu | 14 |
| 8 | Chì (Plumbum) (Pb) | Mẫu | 14 |
| 9 | Mangan (Mn) | Mẫu | 14 |
| 10 | Thủy ngân | Mẫu | 14 |
| 11 | Nickel (Ni) | Mẫu | 14 |
| 12 | Nitrat ($NO_3^-$ tính theo N) | Mẫu | 14 |
| 13 | Nitrit ( $NO_2^-$ tính theo N) | Mẫu | 14 |
| 14 | Hàm lượng Mo | Mẫu | 14 |
| 15 | Clo dư | Mẫu | 14 |
| 16 | Coliform | Mẫu | 14 |
| 17 | E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt | Mẫu | 14 |
| 18 | Streptococci feacal | Mẫu | 14 |
| 19 | Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | Mẫu | 14 |
| 20 | Pseudomonas aeruginosa | Mẫu | 14 |

**Báo giá xin vui lòng gửi đến:**

- Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn (phòng Hành chính) Viện Huyết học - Truyền Máu trung ương, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Địa chỉ gmail: vienhhtmtu@nihbt.org.vn/khoaksnk.vhh22@gmail.com/nguyenvanthanhcnk@gmail.com
- Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số điện thoại: 02437821895 số máy lẻ 605.

**Thời hạn gửi báo giá:** Ngày 22/02/2023.

**Lưu ý:**

- Báo giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan.
- Báo giá có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày phát hành
- Thời hạn thanh toán là 90 ngày tính từ ngày xuất hóa đơn tài chính.
- Quý Công ty có quan tâm xin vui lòng gửi Báo giá và đính kèm các giấy tờ sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
3. Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn hoặc Quyết định về việc chứng nhận đăng ký hoạt động đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
4. Công văn của UBND thành phố hoặc tương đương cấp có đủ thẩm quyền công bố về việc tổ chức đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động.

Xin trân trọng cảm ơn!

**VIỆN TRƯỞNG**

VIỆN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG

**Nguyễn Hà Thanh**

Được quét bằng CamScanner

BỘ Y TẾ
VIỆN HUYẾT HỌC-TRUYỀN MÁU TW

*Về việc: Quan trắc môi trường*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023*

# THƯ MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ

Kính gửi: .....Quý.....công.....ty.....

Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung ương xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý Công ty đã đồng hành cùng Viện trong suốt quãng thời gian qua.

Để phục vụ cho công tác mua sắm hàng hóa, dịch vụ hoạt động chuyên môn của Viện Huyết học – Truyền máu TW. Kính đề nghị Quý Công ty cung cấp báo giá về việc thực hiện việc Quan trắc môi trường cụ thể như sau nội dung công việc như sau:

| STT | Thông số | Đơn vị | Số lượng mẫu |
|---|---|---|---|
| **I** | **Mẫu nước thải** | | |
| 1 | pH | Mẫu | 16 |
| 2 | BOD5 | Mẫu | 16 |
| 3 | COD | Mẫu | 16 |
| 4 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | Mẫu | 16 |
| 5 | Nitrat (NO3-) (tính theo | Mẫu | 16 |
| 6 | Amoni (tính theo N) | Mẫu | 16 |
| 7 | Phosphat (PO43-) (tính theo P) | Mẫu | 16 |
| 8 | Sunfua | Mẫu | 16 |
| 9 | Dầu mỡ động, thực vật | Mẫu | 16 |
| 10 | Coliform | Mẫu | 16 |
| 11 | Salmonella | Mẫu | 16 |
| 12 | Shigella | Mẫu | 16 |
| 13 | Vibrio cholerae | Mẫu | 16 |
| **II** | **Mẫu không khí** | | |
| 1 | Amoniac | Mẫu | 14 |
| 2 | Formaldehyde | Mẫu | 14 |
| 3 | Hydrocarbon | Mẫu | 14 |
| 4 | Sulfur dioxide | Mẫu | 14 |
| 5 | Carbon monoxide | Mẫu | 14 |
| 6 | Nitơ dioxide | Mẫu | 14 |
| **III** | **Lập báo cáo quan trắc môi trường** | Quyển | 4 |

Được quét bằng CamScanner

**Báo giá xin vui lòng gửi đến:**

- Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn (phòng Hành chính) Viện Huyết học - Truyền Máu trung ương, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Địa chỉ gmail: vienhhtmtu@nihbt.org.vn /khoaksnk.vhh22@gmail.com/nguyenvanthanhcnk@gmail.com
- Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số điện thoại: 02437821895 số máy lẻ 605.

**Thời hạn gửi báo giá:** Ngày 22/02/2023.

**Lưu ý:**

- Báo giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan.
- Báo giá có hiện lực 30 ngày kể từ ngày phát hành
- Thời hạn thanh toán là 90 ngày tính từ ngày xuất hóa đơn tài chính.
- Quý Công ty có quan tâm xin vui lòng gửi Báo giá và đính kèm các giấy tờ sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
3. Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn hoặc Quyết định về việc chứng nhận đăng ký hoạt động đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
4. Công văn của UBND thành phố hoặc tương đương cấp có đủ thẩm quyền công bố về việc tổ chức đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động.

Xin trân trọng cảm ơn!

**VIỆN TRƯỞNG**

VIỆN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG

**Nguyễn Hà Thanh**

Được quét bằng CamScanner