

Hà Nội, ngày 9 tháng 06 năm 2023

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ

**Kính gửi: Quý Công ty**

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý Công ty đã đồng hành cùng Viện trong suốt thời gian qua.

Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch theo quy định hiện hành, Viện kính gửi các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm xin gửi bản chào giá danh mục vật tư y tế sử dụng chuyên giao các gói kỹ thuật theo đề án 1816. Chi tiết về hàng hoá theo bảng đính kèm.

Quý Công ty có thể gửi bảng chào giá kế hoạch cho từng danh mục hàng hóa (Không bắt buộc gửi báo giá cả danh mục hàng hóa).

Kính mời các nhà thầu cung cấp vật tư y tế xin gửi Báo giá cho Viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo mục đính kèm;
2. Hiệu lực của báo giá: tối thiểu 06 tháng;
3. Yêu cầu chào giá: Giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và yêu cầu khác của bên mời thầu;
4. Thời hạn gửi báo giá: Trước 16h 00 ngày 22/6/2023;
5. Vui lòng đính kèm bản sao giấy đăng ký kinh doanh có đóng dấu của Quý công ty.

**Báo giá xin vui lòng gửi về:**

- Phòng Văn thư, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương;

Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

- Địa chỉ Email: [phongvattunihbt@gmail.com](mailto:phongvattunihbt@gmail.com)

- Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Phòng 902 nhà H

Điện thoại: 024. 3782 1895 - 677, gặp CN. Nguyễn Thị Mỹ Lương.

Xin trân trọng cảm ơn!

**KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**


VIỆN HUYẾT HỌC  
TRUYỀN MÁU  
TRUNG ƯƠNG



Lê Lâm

**PHỤ LỤC**

STT	Tên hàng hóa		ĐVT	Quy cách	Số lượng
1	Lưới dao cắt tiêu bản	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương</li> <li>- Lưới microtome dùng một lần cấu hình thấp để phân chia mô học thường quy.</li> <li>- Chất liệu: thép không gỉ</li> <li>- Kích thước (LxHxD): 80 x 8 x 0,25 mm, vát một góc 35 độ.</li> <li>- Số lượng: 50 lưới cho mỗi bộ phận phổi</li> <li>- (Lưới sắc bén, cắt được cả bệnh phẩm tủy xương, xương và mô; lát cắt phẳng mịn giữ nguyên hình dạng của bệnh phẩm, không nhăn; Đảm bảo cắt mảnh sinh thiết tủy xương có độ dày <math>\leq 2 \mu\text{m}</math>).</li> </ul>	Cái	50 cái/hộp	100
2	Lam kính thường	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương</li> <li>- Kích thước: 25(<math>\pm 5</math>) x 75(<math>\pm 2</math>) x 1(<math>\pm 0.2</math>) mm</li> <li>- Lam kính trong suốt, mặt nhẵn phẳng, không mốc, không xước</li> <li>- Hộp lam có hạt chống ẩm</li> <li>- Cảnh được mài nhẵn</li> </ul>	Hộp	Hộp 72 cái	200
3	Phin lọc bạch cầu truyền hồng cầu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương</li> <li>- Vô trùng và đóng gói riêng biệt</li> <li>- Bộ lọc bạch cầu có gắn túi bảo quản hồng cầu</li> <li>- Khả năng lọc loại bỏ <math>\geq 99,9\%</math> bạch cầu trong đơn vị máu và lượng bạch cầu tồn dư <math>\leq 1 \times 10^6</math>/túi</li> <li>- Phin lọc gồm có:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bàu đệm giọt: 1 bàu</li> <li>+ Van 1 chiều trên ống rẽ nhánh: 1 cái</li> <li>+ Có 1 bàu lọc bạch cầu</li> </ul> </li> </ul>	Cái	1 túi cái	20



STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Quy cách	Số lượng
4	Dây truyền đếm giọt	Cái	1 túi cái	120
5	Bộ nẹp gỗ y tế cố định gãy xương	Bộ	Bộ	2
6	Túi chườm nóng lạnh Durasort	Túi	Túi	10

- + Ống rẽ nhánh: 1 cái
- + Túi bảo quản hồng cầu: 1 túi
- Mã số dây trên túi đựng chế phẩm

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương
- Vô trùng
- Chiều dài:  $\geq 180$  cm
- Chất liệu trong suốt, không bám bọt khí khi đuổi khí
- Có khóa điều chỉnh tốc độ truyền dịch
- Có vạch chia từ 0 ÷ 250
- Không có bọt khí dính dây khi truyền dịch
- Các đầu nối không bị hở, không có gờ
- Có vị trí bỏ sung thuốc
- Lỗ thông khí có màng lọc

- Dùng cố định bệnh nhân lúc sơ cứu chấn thương.
- Chất liệu: Gỗ
- Bộ gồm 4 thanh (bản rộng 5.5 - 6 cm, dày 1 cm - 1.2cm)
  - + Thanh 1: 20 cm
  - + Thanh 2: 30 cm
  - + Thanh 3: 40cm
  - + Thanh 4: 60cm

- Túi chườm gel nóng/lạnh R&R không có kết nối với nguồn điện.
- Túi chườm được làm bằng chất liệu Nylon và PVC, gel không độc hại nên an toàn cho sức khỏe, bền bỉ.
- Gel giữ nhiệt bên trong không độc hại, khả năng giữ nhiệt lâu đến 2 giờ.

QUYẾT  
 ĐỊNH  
 10/11

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Quy cách	Số lượng
7	Máy đo huyết áp điện tử	Bộ	Bộ	1
8	Dây truyền dịch hóa chất	Túi 1 bộ	25 cái/túi	200
9	Bơm tiêm 10ml	Cái	1 cái/ túi	1.000
10	Bơm tiêm 5ml	Cái	1 cái/ túi	1.000

- Kích thước: 28.5 x 11.5 cm

- Màn LCD

- Khoảng đo từ 0 đến  $\leq 299$  mmHg (sai số  $\pm 3$ mmHg)

- Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút (sai số  $\pm 5\%$ )

- Tự động bơm hơi và xả khí

- Phương pháp đo: Đo dao động

- Sử dụng 4 viên pin AA và adapter điện vào 100÷240 V AC

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương

- Vô trùng

- Lỗ thông khí có màng lọc vi khuẩn kích thước khoảng 0,2  $\mu$ m

- Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock;

- Bầu đệm giọt 2 ngăn (cứng - mềm), có màng lọc kích thước khoảng 15 $\mu$ m

- Có công chích thuốc trên dây không chứa latex, không có chất gây độc DEHP

- Đường kính trong dây: 3.0 mm ( $\pm 0.2$ mm), đường kính ngoài 4.1 mm ( $\pm 0.2$ mm);

- Chiều dài:  $\geq 180$  cm

- Chất liệu trong suốt, không bám bọt khí khi đui khí

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương

- Cỡ kim 25G\*1"

- Đầu kim vát 3 cạnh, không có gờ

- Vô trùng

- Pittông di chuyển dễ dàng trong xilanh; Không bị dò rỉ dung dịch hoặc có bóng khí tại chỗ tiếp nối

- Không có ba vĩa tại các góc cạnh

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương

- Cỡ kim Cỡ kim 23G\*1" và 25G\*1"

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Quy cách	Số lượng
11	Kim lấy thuốc	Cái	100 cái/ hộp	350.000
12	Kim luồn	Cái	50 cái / hộp	200
13	Bông hút nước	Gói	1kg/gói	6
14	Găng khám	Đôi	50 đôi/hộp	500

- Đầu kim vát 3 cạnh, không có gờ
- Vô trùng
- Pittông di chuyển dễ dàng trong xilanh; Không bị dò rỉ dung dịch hoặc có bóng khí tại chỗ tiếp nối
- Không có ba vĩa tại các góc cạnh
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương
- Vô trùng
- Đốc kim bằng nhựa trong
- Kim bằng thép không gỉ; cỡ kim 18G, 20G x 1½" (38 mm)
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương
- Loại không công, không cánh
- Nòng kim bằng thép không gỉ
- Vô trùng
- Không gây dị ứng da hay viêm tĩnh mạch
- Thời gian lưu kim liên tục ≥ 72 giờ
- Đầu kim vát 2 lần, thành 3 cạnh vát
- Tiết trùng bằng công nghệ chùm điện tử
- Kích cỡ kim: 24G, 22G, 20G, 18G
- Có hộp nhựa để bảo quản riêng từng cái
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương
- Bông màu trắng, đồng nhất, không mùi, gồm những sợi có độ dài 1 cm – 2,8 cm
- Chất tan trong nước ≤ 0,5%
- Độ axit và độ kiềm: đạt trung tính
- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương
- Cỡ: S, M, L
- Sản xuất từ cao su tự nhiên; mật độ cao su đều
- Có phủ bột chống dính
- Không có nốt sần cục trên bề mặt găng