

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Viện Huyết học - Truyền máu TW có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế năm 2023.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Huyết học – Truyền máu TW.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
CN. Đào Văn Quyết – Chuyên viên, Phòng Vật tư – Thiết bị y tế
Điện thoại liên hệ: 024. 3782 1895 – 677
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận báo giá trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Viện Huyết học - Truyền máu TW, Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;
 - Nhận báo giá qua email: phongvattunihbt@gmail.com
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 9 tháng 10 năm 2023 đến trước 16h30 ngày 20 tháng 10 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục hàng hoá: **Chi tiết về hàng hoá tại bảng đính kèm.**

- Địa điểm cung cấp hàng hoá: Tại kho vật tư, Viện Huyết học – Truyền máu TW.
- Thời gian giao hàng: Hàng hoá được cung cấp trong 12 tháng, được giao thành một hoặc nhiều đợt khác nhau, theo yêu cầu của bên mời thầu.
- Điều kiện thanh toán: Thanh toán chuyển khoản trong vòng 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu giao hàng và hoàn thành đầy đủ các thủ tục thanh quyết toán cho bên A.
- Quý Công ty có thể gửi bảng chào giá kế hoạch cho từng danh mục hàng hóa (Không bắt buộc gửi báo giá cả danh mục hàng hóa). Giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và yêu cầu khác của bên mời thầu;
- Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hoá báo giá (nếu có)
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh có đóng dấu của Quý công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

VIỆN HUYẾT HỌC
TRUYỀN MÁU
TRUNG ƯƠNG

Lê Lâm

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC HÀNG HOÁ MỜI BÁO GIÁ

Lưu ý khi báo giá

- Yêu cầu không thay đổi Form bảng, nội dung cột nào không có thì để trống (Không cắt bỏ).
- Đề nghị không thay đổi giá trị của các cột: (2); (3); (4); (5); (6) (7).
- Font chữ: Times New Roman.
- Quy cách tính: theo đơn vị tính của Bên mời thầu.

Bên mời báo giá							Bên báo giá						
STT	TT ghi nhớ	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật mời thầu	Quy cách	ĐVT	Số lượng	Tính năng kỹ thuật	Mã HS (nếu có)	Hãng SX/ Nước SX	Quy cách	ĐVT	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Áo giầy vô trùng	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Có dây đai buộc sau cổ tay có viền thun - Có nhiều kích cỡ phù hợp với người sử dụng - Làm từ vải không dệt - Vô trùng	Gói 1 cái	Cái	600							
2	2	Áo liền quần có mũ giấy vô trùng	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Có đường bo thắt lưng, cổ tay có viền thun - Có nhiều kích cỡ phù hợp với người sử dụng - Làm từ vải không dệt - Vô trùng	Gói 1 bộ	Bộ	600							
3	9	Ba chạc không dây nối	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương, CE hoặc tương đương - Vô khuẩn và đóng gói từng cái - Khóa xoay được 3600 - Dòng chảy được ngắt ở mỗi điểm 900 - Có mũi tên chỉ hướng của dòng chảy	Túi 1 cái	Cái	4,700							
4	192	Băng dính chỉ thị nhiệt	- Lớp keo có thể dính trên nhiều loại vật liệu như: vải dệt, vải không dệt, giấy... - Chịu được nhiệt độ cao trong suốt quá trình tiệt trùng - Sau tiệt trùng, các vạch chỉ thị sẽ chuyển sang màu khác	Cuộn/túi	Cuộn	100							
5	12	Băng mực in nhãn cho máy hóa mô miễn dịch	Phù hợp với máy nhuộm hoá mô miễn dịch tự động BondMax	Cái/túi	Cái	11							
6	13	Băng thun 7,5cm x 4,5m	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Kích thước 7,5 cm x 4,5 m (± 10 %) - Băng thun màu trắng, sợi polyester, spandex và sợi cotton, co giãn 200% (± 10 %)		Cuộn	2,020							

Bên mời báo giá							Bên báo giá						
STT	TT ghi nhớ	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật mời thầu	Quy cách	ĐVT	Số lượng	Tính năng kỹ thuật	Mã HS (nếu có)	Hãng SX/ Nước SX	Quy cách	ĐVT	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	19	Bộ đo huyết áp người lớn	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Cấu hình gồm: Bộ đo huyết áp và ống nghe - Đồng hồ có vạch chia từ 20 ~300 mmHg. Độ chính xác ± 3 mmHg - Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống lão hoá - Kích thước vòng bít: : <ul style="list-style-type: none"> + Dài: 48 – 50 cm, + Rộng: 14 cm - Có tem và giấy chứng nhận hiệu chuẩn 	Bộ/hộp	Bộ	400							
8	20	Bộ đo huyết áp trẻ em	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Cấu hình gồm: Bộ đo huyết áp và ống nghe - Đồng hồ có vạch chia từ 20 ~300 mmHg. Độ chính xác ±3 mmHg - Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá - Kích thước vòng bít: <ul style="list-style-type: none"> + Chiều dài: 24 – 27 cm + Chiều rộng: 5,5 - 6 cm - Có tem và giấy chứng nhận hiệu chuẩn 	Bộ/hộp	Bộ	42							
9	21	Bộ dụng cụ thu thập máu cuống rốn	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Đóng gói vô trùng - Gồm có các thành phần: <ul style="list-style-type: none"> + Kẹp rốn: 01 cái + Săng mổ 50 x 50 cm: 01 tấm + Tấm trải: 01 tấm + Gạc y tế 10 x 10 cm x 6 lớp: 10 miếng. 	20 bộ/kiện	Bộ	500							
10	203	Bộ sinh thiết bán tự động để sinh thiết mô mềm, u, hạch trên siêu âm các cỡ	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Đầu kim đa tiết diện. - Hồi âm mạnh dưới sóng siêu âm, định vị chính xác. - Có thể dùng với kim đồng trục cho nhiều vị trí sinh thiết. - Tích hợp với súng sinh thiết bán tự động. - Có các cỡ: 14G; 16G; 18G 		Bộ	5							

Bên mời báo giá							Bên báo giá						
STT	TT ghi nhớ	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật mời thầu	Quy cách	ĐVT	Số lượng	Tính năng kỹ thuật	Mã HS (nếu có)	Hãng SX/ Nước SX	Quy cách	ĐVT	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	284	Bộ túi xử lý máu dây rốn (gồm 3 túi: 200, 150, 25 ml)	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Vô trùng - Mỗi bộ túi xử lý gồm 3 túi: <ul style="list-style-type: none"> + Túi chuyên 1 thể tích 200 ml ($\pm 10\%$); vật liệu: Polyvinyl chloride (PVC) với chất làm dẻo tri (2-ethylhexyl) trimellitate (TEHTM). + Túi chuyên 2 thể tích 150 ml ($\pm 10\%$); vật liệu: Polyvinyl chloride (PVC) với chất làm dẻo tri (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) + Túi túi bảo quản tế bào gốc (Freezing): thể tích 25ml ; vật liệu: Ethyl vinyl acetate, polyerhylene, có hai ngăn tỷ lệ 1:4, dùng chứa sản phẩm tế bào gốc để lưu trữ trong Nitơ lỏng ở nhiệt độ âm -195 độ C. Trên túi lưu trữ có 2 vị trí cắm kim lấy mẫu. - Phù hợp với quy trình của Viện xử lý, bảo quản máu dây rốn của bên mời thầu. 	24 bộ/hộp	Bộ	300							
12	34	Bóng Ampu + mash	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Túi trữ khí + Bóng bóp silicon tích hợp van giảm áp + Dây oxy sử dụng 1 lần - Vật liệu Silicon - Có van giảm áp an toàn - Có van PEEP 	1 bộ/túi	Bộ	50							
13	270	Bóng đèn halogen cho kính hiển vi quang học loại 6V 20W			Cái	10							
14	271	Bóng đèn halogen cho kính hiển vi quang học loại 6V 30W			Cái	10							
15	36	Cân đĩa liền	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Đĩa cân: Tròn - Mặt số cân: Vạch chia và số được in rõ nét và phân chia rõ ràng - Mặt bảo vệ trong suốt - Mặt số: đường kính ngoài $\phi 130$ mm ($\pm 10\%$) - Phạm vi cân : 50 g – 1000 g - Phân độ nhỏ nhất : 5 g - Sai số tối đa : ± 5 g 	1 Cái/hộp	Cái	100							

Bên mời báo giá							Bên báo giá						
STT	TT ghi nhớ	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật mời thầu	Quy cách	DVT	Số lượng	Tính năng kỹ thuật	Mã HS (nếu có)	Hãng SX/ Nước SX	Quy cách	DVT	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	37	Canuyn mayo	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Vô trùng, đóng gói riêng biệt từng cái	1 cái/túi	Cái	140							
17	268	Cellulose acetate filter		100 Cái/hộp	Hộp	1							
18	39	Chỉ khâu các số 2/0, 3/0, 4/0	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Chỉ không tiêu - Vô trùng - Không gây kích ứng - Đóng gói từng sợi trong túi riêng biệt	12 sợi/hộp	Sợi	120							
19	242	Cống làm tiêu bản nước dịch Cyto funnel	- Cống nhựa có zoăng khoan vùng tiêu bản, mỗi cống kèm theo 1 nắp riêng; - Sử dụng phù hợp với quy trình ly tâm làm tiêu bản trên máy Cytospin 4 của Viện;	50 cái/ hộp	Hộp	10							
20	243	Cống làm tiêu bản nước dịch Shandon EZ megafunnel	- Cống nhựa có zoăng khoan vùng tiêu bản, mỗi cống kèm theo 1 nắp riêng; - Sử dụng phù hợp với quy trình ly tâm làm tiêu bản trên máy Cytospin 4 của Viện;	25 cái / hộp	Hộp	10							
21	301	Cuộn giấy in nhãn gắn lam cho máy hóa mô miễn dịch	- Số lượng: ≥ 1000 nhãn/cuộn - Phù hợp với máy nhuộm hoá mô miễn dịch Bond Max	1.000 nhãn/cuộn	Cuộn	11							
22	241	Cuộn giấy in nhiệt cho máy máu lắng MICROset - System®	- Giấy in nhiệt, chiều ngang 5cm, đường kính cuộn giấy ≥ 5 cm.	10 cuộn/gói	Cuộn	10							
23	53	Đầu côn hút nhà nhiều bước 0,1ml	- Đầu côn dạng piston phù hợp với pipet hút nhà nhiều lần - Thể tích chia mẫu nhỏ nhất: 1 μ l - Thể tích chia mẫu lớn nhất: 20 μ l - Không có DNA người/Dnase/Rnase, PCR inhibitor	100 cái/hộp	Cái	500							
24	54	Đầu côn hút nhà nhiều bước 0,2ml	- Đầu côn dạng piston phù hợp với pipet hút nhà nhiều lần - Thể tích chia mẫu nhỏ nhất: 2 μ l - Thể tích chia mẫu lớn nhất: 40 μ l - Không có DNA người/Dnase/Rnase, PCR inhibitor - Phù hợp với thiết bị của Viện	100 cái/hộp	Cái	300							

Bên mời báo giá							Bên báo giá						
STT	TT ghi nhớ	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật mời thầu	Quy cách	ĐVT	Số lượng	Tính năng kỹ thuật	Mã HS (nếu có)	Hãng SX/ Nước SX	Quy cách	ĐVT	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	52	Đầu côn hút nhà nhiều bước 0,5ml	- Đầu côn dạng piston phù hợp với pipet hút nhà nhiều lần - Thể tích chia mẫu nhỏ nhất: 5 µl - Thể tích chia mẫu lớn nhất: 100 µl - Không có DNA người/Dnase/Rnase, PCR inhibitor	100 cái/hộp	Cái	400							
26	193	Đầu nối vô trùng	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Tiệt trùng - Không có chất gây độc và gây sốt	400 Cái/túi	Cái	80,000							
27	210	Dây truyền dịch hóa chất tránh ánh sáng	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Vô trùng - Lỗ thông khí có màng lọc vi khuẩn kích thước khoảng 0,2 µm. - Bầu đếm giọt 2 ngăn (cứng - mềm), có màng lọc kích thước khoảng 15 µm - Có công chích thuốc trên dây không chứa latex, không có chất gây độc DEHP - Chiều dài: ≥ 180 cm - Dây được nhuộm màu, có khả năng tránh ánh sáng. - Dây không bám bọt khí khi đuổi khí - Phù hợp với máy truyền dịch		Cái	2,000							
28	66	Điện cực tim	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Điện cực tim nền xốp có keo bám dính 2,5 cm	30 cái/túi	Cái	420							
29	229	Đồng hồ bấm giây đếm ngược cho phòng thí nghiệm	- Có chuông - Cho phép cài đặt phút, giây đếm ngược - Có chân đế hoặc nam châm cố định vị trí		Cái	20							
30	67	Gạc củ ấu loại nhỏ	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Vô trùng, đóng gói riêng biệt từng cái - Thành phần: 100% cotton - Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị	Gói 10 cái	Cái	12,000							
31	68	Gạc củ ấu sản khoa	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Vô trùng, đóng gói riêng biệt từng cái - Thành phần: 100% cotton - Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị	Gói 10 cái	Cái	19,600							

Bên mời báo giá							Bên báo giá						
STT	TT ghi nhớ	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật mời thầu	Quy cách	ĐVT	Số lượng	Tính năng kỹ thuật	Mã HS (nếu có)	Hãng SX/ Nước SX	Quy cách	ĐVT	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	69	Gạc cuộn 10cm x 5m	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Kích thước: 10 cm x 5 m	1 cuộn/gói	Cuộn	640							
33	71	Găng tay hộ lý	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Độ dài: 38 cm ±1 cm - Trọng lượng: 90 g ±3 g	1 đôi/túi	Đôi	1,100							
34	73	Gel điện tim	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Thích hợp trên da, không gây hại đầu dò, không gây kích ứng da, vô khuẩn, không có muối, không có Formaldehyde	12 tube/hộp	Tube	96							
35	228	Giá đựng nước tiểu Inox	- Chất liệu Inox, từ 10 - 20 vị trí cắm ống - Phù hợp để cắm loại ống nghiệm nước tiểu có kích thước (đường kính x chiều dài): 16 x 100 mm		Cái	20							
36	75	Giấy điện tim 6 kênh	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Kích thước: 110 x 140 mm - Dạng tập	100 tập/hộp	Tập	700							
37	288	Gioăng cửa máy hạ nhiệt độ theo chương trình	Phù hợp với máy Thermo Fisher Scientific Model 7453	1 cái/túi	Cái	2							
38	292	Gioăng cửa máy hạ nhiệt độ theo chương trình	Phù hợp với máy tăng hạ nhiệt độ Model 7455 Thermo - Cryomed Freezer	1 cái/túi	Cái	2							
39	266	Glasfibre prefilter		50	Hộp	2							
40	298	Glass Microfiber Filters	Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương Màng lọc giữa máy lọc công suất lớn	50 chiếc/hộp	Hộp	2							
41	83	Hộp an toàn đựng vật sắc nhọn	- Chất liệu bằng giấy cứng - Hộp an toàn tiêu hủy được trong lò đốt rác - Có hướng dẫn sử dụng trên hộp	Cái/hộp	Cái	6,000							
42	84	Hộp bảo vệ túi tế bào gốc máu dây rốn (cho túi 25ml)	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Chịu được nhiệt độ âm ≤ -196 độ C trong Nitơ lỏng - Vật liệu chế tạo: Bằng hợp kim nhôm hoặc inox 304 - Có chốt khóa an toàn. - Kích thước ngoài: 95 x 80 x 10 mm (±5%), phù hợp với thiết bị của Viện	100 cái/thùng	Cái	500							

Bên mời báo giá							Bên báo giá						
STT	TT ghi nhớ	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật mời thầu	Quy cách	ĐVT	Số lượng	Tính năng kỹ thuật	Mã HS (nếu có)	Hãng SX/ Nước SX	Quy cách	ĐVT	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	194	Hộp bông cotton Inox ø10cm, cao 12cm	- Vật liệu: Inox 304 - Kích thước: + Đường kính: 100mm + Chiều cao: 120 mm + Độ dày: ≥ 0,4mm	Túi 1 cái	Cái	140							
44	85	Hộp bông cotton Inox ø6cm	- Vật liệu: Inox 304, dày: ≥ 0,4 mm - Kích thước: + Đường kính: 60 mm + Chiều cao: 60 mm đến 70 mm	Cái/túi	Cái	350							
45	89	Hộp Inox chữ nhật: Kích thước 23*11*5cm	- Vật liệu: Inox 304, dày: ≥ 0,4 mm - Kích thước: + Chiều dài: 230 mm + Chiều rộng: 110 mm + Chiều cao: 50 mm	1 cái/túi	Cái	41							
46	252	Kéo cắt chỉ	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Vật liệu: Thép Inox 304	1 cái/túi	Cái	90							
47	92	Kéo đầu tròn 16 cm	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Vật liệu: Inox 304 - Chiều dài: 16 cm	1 cái/túi	Cái	290							
48	93	Kéo thẳng 18 cm	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Vật liệu: Inox 304 - Chiều dài: 18 cm		Cái	480							
49	94	Khẩu trang có than hoạt tính	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Có ≥ 4 lớp lọc - Kích thước: 170 x 90 mm (±5%) - Lớp vải lọc khí và lớp vải than hoạt tính (được ép 100% than hoạt tính nguyên chất) không thấm nước, thoáng khí, không gây dị ứng da - Mật độ than hoạt tính đều, không bị vón cục - Thanh tựa mũi để định hình, giúp cố định khẩu trang và tạo độ kín, ôm trọn khuôn mặt - Dây đeo chắc chắn, độ co giãn tốt - Không có mùi gây cảm giác khó chịu khi sử dụng	50 cái/hộp	Cái	80,000							
50	254	Khẩu trang dùng cho nhân viên y tế tránh độc tế bào	#NAME?		Cái	4,000							
51	97	Khay chữ nhật: Kích thước 20*25cm	- Vật liệu: Inox 304, dày: ≥ 0,4 mm - Kích thước: 200 x 250 mm	1 cái/túi	Cái	140							

Bên mời báo giá							Bên báo giá						
STT	TT ghi nhớ	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật mời thầu	Quy cách	ĐVT	Số lượng	Tính năng kỹ thuật	Mã HS (nếu có)	Hãng SX/ Nước SX	Quy cách	ĐVT	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	98	Khay chữ nhật: Kích thước 30*25cm	- Vật liệu: Inox 304 - Kích thước: 300 x 250 mm - Độ dày: ≥ 0,4mm	1 cái/túi	Cái	110							
53	99	Khay chữ nhật: Kích thước 30*40cm	- Vật liệu: : Inox 304, dày: ≥ 0,4 mm - Kích thước: 300 x 400 mm		Cái	180							
54	100	Khay chữ nhật: Kích thước 35*50cm	- Vật liệu: Inox 304, dày: ≥ 0,4 mm - Kích thước: 350 x 500 mm		Cái	15							
55	102	Khay giữ lạnh 96 vị trí (PCR cooler)	- Giá giữ lạnh 96 vị trí, phù hợp với ống 0.2 ml - Giá lạnh có khả năng thay đổi màu sắc khi nhiệt độ thay đổi quá 7°C - Sử dụng để lưu trữ sản phẩm từ 0°C	1 cái/ hộp	Cái	4							
56	231	Khay Inox dài 32cm, rộng 22cm, cao 2,5cm	Chất liệu bằng Inox 304		Cái	15							
57	103	Khay quả đậu loại nhỏ	- Vật liệu: Inox 304, độ dày: ≥ 0,4 mm - Dập nguyên khối		Cái	90							
58	104	Khay quả đậu loại to	- Vật liệu: Inox 304, độ dày: ≥ 0,4 mm - Dập nguyên khối		Cái	130							
59	106	Khối điều chỉnh áp lực mẫu (Sample pressure regulator) dùng cho máy xét nghiệm dựa trên công nghệ sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)	Phù hợp với máy Ultra2 Variant		Hộp	1							
60	109	Kim cánh bướm: Các số 18, 22, 23, 25	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Vô trùng, đóng gói riêng biệt từng cái. - Không độc, không gây sốt - Mùi kim không bavia - Dây dẫn được làm từ nhựa PVC	01 cái/túi	Cái	14,500							
61	282	Kim hút hóa chất (Bond Aspirating Probe) cho máy hóa mô miễn dịch BondMax	Sử dụng phù hợp với máy nhuộm hóa mô miễn dịch Bond Max	Cái/hộp	Cái	2							
62	200	Kim sinh thiết cho súng tự động dùng nhiều lần để sinh thiết mô mềm, u, hạch trên siêu âm các cỡ	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Đầu kim đa tiết diện. - Hồi âm mạnh dưới sóng siêu âm, định vị chính xác. - Có thể dùng với kim đồng trục cho nhiều vị trí sinh thiết. - Tích hợp với súng sinh thiết tự động - Có các kích cỡ: (14G x 80 mm); (16G x 100 mm); (18G x 120 mm)		Cái	10							

Bên mời báo giá							Bên báo giá						
STT	TT ghi nhớ	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật mời thầu	Quy cách	ĐVT	Số lượng	Tính năng kỹ thuật	Mã HS (nếu có)	Hãng SX/ Nước SX	Quy cách	ĐVT	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	195	Kim truyền hóa chất cánh bướm dùng cho buồng tiêm	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Vô trùng - Kim cong cánh bướm - Kích cỡ kim 20G, 22G, cong 90 độ - Kim được dùng với bộ truyền dịch, ống bơm tiêm. - Thành phần gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Có nắp đầu kim + Dây 0.79 x 2.24 mm x 10 cm (± 5%) + Kẹp ống tròn nhỏ, để đỡ 2.2 mm + Đầu nối chữ Y + Nắp để đỡ 3.8 x 9.5 PP - Đóng gói riêng từng cái. 	10 cái/hộp	Cái	1,500							
64	116	Kít tinh sạch tế bào gốc	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Vô trùng Kít có cấu tạo: <ul style="list-style-type: none"> - Khoảng phân tách thể tích ≥ 220 ml - Đầu kết nối với cảm biến áp suất - Bộ van chuyển dòng chảy - Buồng loại bọt khí tích hợp màng lọc cục máu đông - Đầu kết nối với dây nạp DMSO có ren trong (female luer) - Túi chứa sản phẩm chia 2 khoang, tổng thể tích 25 ml - Thể tích xử lý máu cưỡng rốn từ trên 35 ml đến dưới 290 ml (đã bao gồm chất chống đông) Phù hợp với thiết bị của Viện.	6 bộ/thùng	Bộ	200							
65	232	Lọ đựng dầu soi kính hiển vi	Lọ chuyên dùng đựng dầu soi kính hiển vi Thể tích lọ từ 30 ml đến 50 ml		Lọ	20							
66	124	Lọ lấy mẫu đờm xét nghiệm vô trùng	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Vô trùng, Đóng gói từng lọ riêng biệt - Có nhãn để ghi thông tin 	1 lọ/túi	Lọ	3,400							
67	125	Lọ lấy mẫu phân xét nghiệm	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Có thìa để lấy mẫu bệnh phẩm - Có nhãn để ghi thông tin 	1 lọ/túi	Lọ	3,400							

Bên mời báo giá							Bên báo giá						
STT	TT ghi nhớ	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật mời thầu	Quy cách	DVT	Số lượng	Tính năng kỹ thuật	Mã HS (nếu có)	Hàng SX/ Nước SX	Quy cách	DVT	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	265	Lọ Scott thể tích 500 lít	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Chất liệu: Thủy tinh trung tính, màu trắng trong - Hấp sấy được ở nhiệt độ ≥ 120 oC		Cái	15							
69	245	Nhiệt ẩm kế điện tử	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Dải đo 1- 99% RH, nhiệt độ - 20 đến 60 độ C		Cái	20							
70	246	Nhiệt kế điện tử dùng cho tủ lạnh	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Dải nhiệt độ: -40 đến 60 độ C		Cái	25							
71	133	Nhiệt kế kẹp nách	Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương	1 cái/hộp	Cái	1,300							
72	256	Nhiệt, ẩm kế tự ghi (dùng cho tủ bảo quản lạnh, kho phòng)	Dải đo từ 2-30 °C		Cái	35							
73	297	Nhựa vữa sẫm (Rubber cement Glue)	Nhiệt độ chịu được: ≥ 80 độ C	1	Tuýp	500							
74	137	Ống đo quang cho máy Qubit	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Vô trùng, DNase/RNase - Vật liệu: Polypropylene - Màu trắng - Phù hợp với máy Qubit	500 cái/túi	Cái	2,000							
75	144	Ống máu lắng chân không	- Đạt chứng chỉ ISO hoặc tương đương - Ống thủy tinh chân không 8 x 120 mm chứa 0,32 ml chất chống đông Natri citrat (3,2%) - Có vạch định mức đến 1,28 ml - Nắp cao su nút chặt miệng ống	50 ống/hộp	Ống	2,600							
76	233	Ống máu lắng Pachenkov	- Chất liệu thủy tinh, hình tròn trong suốt, nòng ống đồng nhất, không có bọt khí - Có vạch chia mm, vạch dài mỗi 10mm đánh số từ 0-9, vị trí số 5 có chữ P, vị trí vạch trên cùng có chữ K		Cái	100							
77	251	Pank không mẫu dài 16cm	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước: dài 16 cm	1 cái/túi	Cái	450							
78	223	Pipet thủy tinh	"- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương Thể tích hút: 20 ml		Cái	10							
79	267	Polyester separators		25	Cái	25							
80	161	Que tăm bông vô trùng	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Vô trùng - Thân bằng gỗ hoặc bằng tre - Mỗi que được đóng trong 1 gói riêng biệt	Cái/ túi	Cái	1,850							

Bên mời báo giá							Bên báo giá						
STT	TT ghi nhớ	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật mời thầu	Quy cách	ĐVT	Số lượng	Tính năng kỹ thuật	Mã HS (nếu có)	Hãng SX/ Nước SX	Quy cách	ĐVT	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	162	Que thủy tinh dùng định nhóm máu	- Vật liệu: làm bằng thủy tinh - Chiều dài: khoảng 100 mm		Que	2,650							
82	165	Sàng phẫu thuật	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Vô trùng - Kích thước: 60 x 80 cm (± 5%)	1 cái/túi	Cái	530							
83	167	Sonde Foley tiêu 2 nhánh	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Vô trùng - Loại 2 nhánh - Chất liệu: Làm từ cao su phù silicone - Kích cỡ phù hợp với các lứa tuổi	1 cái/túi	Cái	800							
84	168	Sonde Foley tiêu 3 nhánh	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Vô trùng - Loại 3 nhánh - Chất liệu: Làm từ cao su phù silicone - Kích cỡ phù hợp với các lứa tuổi	1 cái/túi	Cái	560							
85	170	Sonde hút đờm rãi các số	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Vô trùng - Chất liệu: Làm từ cao su tự nhiên trắng Silicone - Có núm điều chỉnh áp lực hút	Cái/ túi	Cái	950							
86	199	Súng sinh thiết tự động dùng nhiều lần (để sinh thiết mô mềm, u, hạch trên siêu âm)	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Mẫu sinh thiết 10mm hoặc 22mm. - Đầu kim gắn chỉ và nhìn được dưới hướng dẫn của siêu âm - Tự động lên cò khi kéo lấy. - Có vạch chia trên thân kim xác định chiều sâu thâm nhập tổ chức.			2							
87	234	Tấm lọc than hoạt dùng cho máy nhuộm tiêu bản Gemini AS	Sử dụng phù hợp trên máy nhuộm Gemini AS		Cái	1							
88	235	Tấm lọc than hoạt tính cho máy nhuộm tiêu bản Leica Autostainer XL (ST5010)	Sử dụng phù hợp trên máy Leica Autostainer XL (ST5010)		Cái	1							
89	236	Tấm lọc than hoạt tính cho tủ Hood ESSCO	Sử dụng phù hợp với tủ Hood ESSCO		Cái	1							
90	237	Tấm than hoạt tính (dùng cho máy chuyển mẫu sinh thiết Medite)	Sử dụng phù hợp trên máy chuyển mẫu sinh thiết Medite		Cái	1							
91	253	Thanh dè lưới			Cái	1,200							

Bên mời báo giá							Bên báo giá						
STT	TT ghi nhớ	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật mời thầu	Quy cách	ĐVT	Số lượng	Tính năng kỹ thuật	Mã HS (nếu có)	Hãng SX/ Nước SX	Quy cách	ĐVT	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	198	Thanh tạo ẩm cho máy lai FISH (Hybridizer humidity control strips)	Phù hợp với máy lai FISH	20 thanh/hộp	Thanh	80							
93	285	Túi bao ngoài máu dây rốn	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Kích thước túi 9 x 10 cm - Chất liệu bằng nhựa trong - Chịu được nhiệt độ Ni tơ lỏng - Phù hợp với quy trình của Viện	100 chiếc/hộp	Chiếc	500							
94	174	Túi bao ngoài máu ngoại vi 14x30 cm	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Chất liệu bằng nhựa trong - Chịu được nhiệt độ trong Nitơ lỏng	50 Cái/hộp	Cái	200							
95	175	Túi ép dẹt có nếp gấp loại 25 cm x 100	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Kích thước: + Chiều rộng: 25 cm ($\pm 5\%$) + Chiều dài: 100 m ($\pm 5\%$) - Tiệt trùng được bằng hơi nước và khí EO - Nguyên liệu: làm từ giấy bán thấm và film chống rách - Có 3 đường hàn biên liên tiếp - Lớp film có nếp gấp - Có các dấu chỉ thị để phân biệt: + Hấp tiệt trùng bằng hơi nước + Hấp tiệt trùng bằng E.O	2 cuộn/thùng	Cuộn	120							
96	176	Túi ép dẹt rộng 10cm x dài 200m	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Kích thước: + Chiều rộng: 10 cm ($\pm 5\%$) + Chiều dài: 200 m ($\pm 5\%$) - Tiệt trùng được bằng hơi nước và khí EO - Nguyên liệu: làm từ giấy bán thấm và film chống rách - Có 3 đường hàn biên liên tiếp - Có các dấu chỉ thị để phân biệt: + Hấp tiệt trùng bằng hơi nước + Hấp tiệt trùng bằng E.O	6 cuộn/thùng	Cuộn	24							

Bên mời báo giá							Bên báo giá						
STT	Tt ghi nhớ	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật mời thầu	Quy cách	ĐVT	Số lượng	Tính năng kỹ thuật	Mã HS (nếu có)	Hãng SX/ Nước SX	Quy cách	ĐVT	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	177	Túi ép dẹt rộng 15cm x dài 200m	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Kích thước: <ul style="list-style-type: none"> + Chiều rộng: 15 cm (±5%) + Chiều dài: 200 m (±5%) - Tiệt trùng được bằng hơi nước và khí EO - Nguyên liệu: làm từ giấy bán thấm và film chống rách - Có 3 đường hàn biên liên tiếp - Có các dấu chỉ thị để phân biệt: <ul style="list-style-type: none"> + Hấp tiệt trùng bằng hơi nước + Hấp tiệt trùng bằng E.O 	4 cuộn/thùng	Cuộn	32							
98	178	Túi ép dẹt rộng 20cm x dài 200m	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Kích thước: <ul style="list-style-type: none"> + Chiều rộng: 20 cm (±5%) + Chiều dài: 200 m (±5%) - Tiệt trùng được bằng hơi nước và khí EO - Nguyên liệu: làm từ giấy bán thấm và film chống rách - Có 3 đường hàn biên liên tiếp - Có các dấu chỉ thị để phân biệt: <ul style="list-style-type: none"> + Hấp tiệt trùng bằng hơi nước + Hấp tiệt trùng bằng E.O 	4 cuộn/thùng	Cuộn	30							
99	299	Túi truyền nhiệt sử dụng cho máy phá đông, ủ ấm hồng cầu Barkey plasmatherm	Túi giữ nhiệt dùng cho thiết bị làm ấm hồng cầu và già đông huyết tương Barkey plasmatherm	2 túi / bộ	Bộ	12							
100	180	Ủng giấy vô trùng	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Vô trùng - Chất liệu: Vải không dệt PP hoặc tương đương 	Đôi/túi	Đôi	1,500							
101	291	Van điện từ máy hạ nhiệt theo chương trình	Phù hợp với máy Thermo Fisher Scientific Model 7453 Chịu được áp suất ≥ 20Psi.	2 cái/bộ	Bộ	4							

