

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2024

**YÊU CẦU BÁO GIÁ SỬA CHỮA
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM VRV-TOSHIBA
(LẦN 1)**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Viện Huyết học - Truyền máu TW có nhu cầu tiếp nhận báo giá, làm cơ sở sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm VRV_Toshiba. Kính mời Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam có nhu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ làm cơ sở sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm VRV_Toshiba xin gửi Báo giá cho Viện theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Huyết học – Truyền máu TW.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
NV. Nguyễn Đức Mậu – Nhân viên, Phòng Vật tư – Thiết bị y tế
Điện thoại liên hệ: 024. 3782 1895 – 677
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận báo giá trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Viện Huyết học - Truyền máu TW, Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;
 - Nhận báo giá qua email: phongvattunihbt@gmail.com
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 5 tháng 4 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 12 tháng 4 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

| TT | Nội dung công việc | ĐVT | Số lượng |
|----|--|------|----------|
| 1 | Nhân công kiểm tra thử xì và khắc phục mất gas tổ máy điều hòa trung tâm VRV-Toshiba | Tổ | 1 |
| 2 | Gas R410, Loại 11.35kg/Bình (đã bao gồm nhân công nạp gas) | Bình | 8 |
| 3 | Nitrogen (Dùng để nén tìm điểm hở và thử kín hệ thống) | Bình | 10 |
| 4 | Chi phí vận chuyển, vật tư phụ | Lô | 1 |

- Địa điểm cung cấp dịch vụ: Viện Huyết học – Truyền máu TW.
- Thời gian thực hiện dịch vụ: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Điều kiện thanh toán: Thanh toán chuyển khoản sau 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu cung cấp dịch vụ và hoàn thành đầy đủ các thủ tục thanh quyết toán cho bên A.
- Giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và yêu cầu khác của bên mời thầu;
- Đơn vị thực hiện phải thực hiện khảo sát hiện trạng và thực hiện việc sửa chữa theo quy trình, tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Vui lòng đính kèm bản sao giấy đăng ký kinh doanh có đóng dấu của Quý công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**
VIỆN HUYẾT HỌC
TRUYỀN MÁU
TRUNG ƯƠNG
Lê Lâm