

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA

### Kính gửi: Các nhà cung cấp

Viện Huyết học - Truyền máu TW có nhu cầu tiếp nhận báo giá, làm cơ sở mua và lắp máy điều hòa. Kính mời nhà cung cấp dịch tại Việt Nam có nhu cầu và khả năng cung cấp máy điều hòa gửi báo giá cho Viện theo nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Huyết học – Truyền máu TW.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
NV. Nguyễn Đức Mậu – Nhân viên, Phòng Vật tư – Thiết bị y tế  
Điện thoại liên hệ: 024. 3782 1895 – 677

#### 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận báo giá trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Viện Huyết học - Truyền máu TW, Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;
- Nhận báo giá qua email: [vanthu@nihbt.org.vn](mailto:vanthu@nihbt.org.vn)

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 29 tháng 8 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 6 tháng 9 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng
1	Điều hòa treo tường – Inverter 1 chiều - Công suất: 12.000BTU	Bộ	1
2	Ống đồng Ø 10 dây 7.1 và bảo ôn dây 13mm	Mét	10
3	Ống đồng Ø 6 dây 7.1 và bảo ôn dây 13mm	Mét	10
4	Dây điện 2x1,5mm	Mét	40
5	Ống nước D21 kèm bảo ôn	Mét	5
6	Chân giá dàn nóng	Bộ	1
7	Nhân công lắp điều hòa	Bộ	1
8	Vật tư phụ	Gói	1

- Địa điểm cung cấp dịch vụ: Viện Huyết học – Truyền máu TW.
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện dịch vụ: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Điều kiện thanh toán: Thanh toán chuyển khoản sau 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu cung cấp dịch vụ và hoàn thành đầy đủ các thủ tục thanh quyết toán cho bên A.
- Giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyên, giao hàng và yêu cầu khác của bên mời thầu;
- Vui lòng đính kèm bản sao giấy đăng ký kinh doanh có đóng dấu của Quý công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!



Lê Lâm