

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư y tế lần 2

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trân trọng cảm ơn Quý đơn vị đã hợp tác với Viện trong thời gian qua.

Hiện nay Viện đang thực hiện lập Kế hoạch mua vật tư y tế lần 2 năm 2024, danh mục chi tiết được nêu tại phụ lục đính kèm văn bản này.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá vật tư y tế thuộc dự toán kế hoạch năm 2024 của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương theo phụ lục sau:

- **Gói 1: Gói vật tư y tế, gồm 51 danh mục, chia làm 17 phần**
 - **Gói 2: Gói vật tư y tế, gồm 91 danh mục**
 - 1. Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 - 2. Thời hạn gửi báo giá: Trước 10h00 ngày 04/12/2024
 - 3. Yêu cầu báo giá:
 - Về giá: Giá đã bao gồm thuế VAT
 - Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 06 tháng kể từ ngày phát hành
 - Về khối lượng, chất lượng: Nhà thầu đáp ứng đủ khối lượng, chất lượng, tính năng kỹ thuật theo yêu cầu như trong phụ lục đính kèm thư mời.
 - 4. Hình thức gửi báo giá:
 - Đề nghị Quý đơn vị sử dụng Mẫu báo giá tại phụ lục đính kèm bản cứng (ký đóng dấu, và đính kèm bản sao giấy phép kinh doanh đóng dấu của Quý Công ty), gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện (đối với trường hợp gửi bưu điện, thời gian nhận báo giá phải trước thời hạn gửi báo giá).
 - Bản mềm gửi Email: phongvattunihbt@gmail.com
 - 5. Địa điểm nhận báo giá: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế (phòng 902, tầng 9, Nhà H), Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 - 6. Cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Nguyễn Thị Mỹ Lương, Tel: 0962709996)
- Kính đề nghị Quý đơn vị quan tâm, gửi báo giá kèm thư mời này đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- Phòng Truyền thông, Website của Viện.
- Lưu VTTBYT.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
VIỆN HUYẾT HỌC
TRUYỀN MÁU
TRUNG ƯƠNG
Lê Lâm
7/11

Gói 1: Gói vật tư y tế, gồm 51 danh mục, chia làm 17 phần

Thông tin mời chào giá								Thông tin báo giá							
Phần	STT phần	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói (dự kiến)	Đơn vị tính	Số lượng	Hạn sd tối thiểu tại thời điểm giao hàng	Hãng SX	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hạn sd tối thiểu tại thời điểm giao hàng
Phần 1: Vật tư tiêu hao phù hợp với máy khí máu GASTAT - 700															
1	1	Bộ ống dây (tubing kit)	Bộ ống dây tương thích với máy khí máu GASTAT-700	1 bộ	Bộ	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
1	2	Bộ ống dây bơm (pump tube)	Bộ ống dây bơm tương thích với máy khí máu GASTAT-700	3 cái/Túi	Túi	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
1	3	Công nhận mẫu	Công nhận mẫu tương thích với máy khí máu GASTAT-700	1 Cái	Cái	4	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
1	4	Điện cực Ca ⁺⁺	Điện cực đo nồng độ ion Ca ²⁺ tương thích với máy khí máu GASTAT-700	1 Cái	Cái	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
1	5	Điện cực Cl ⁻	Điện cực đo nồng độ ion Cl ⁻ tương thích với máy khí máu GASTAT-700	1 Cái	Cái	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
1	6	Điện cực đo thông số Hemoglobin (cHb)	Điện cực đo thông số Hemoglobin (cHb) tương thích với máy khí máu GASTAT-700	1 Cái	Cái	4	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
1	7	Điện cực K ⁺	Điện cực đo nồng độ ion K ⁺ tương thích với máy khí máu GASTAT-700	1 Cái	Cái	2	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
1	8	Điện cực Na ⁺	Điện cực đo nồng độ ion Na ⁺ tương thích với máy khí máu GASTAT-700	1 Cái	Cái	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
1	9	Điện cực PCO ₂	Điện cực đo áp suất CO ₂ tương thích với máy khí máu GASTAT-700	1 Cái	Cái	2	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								

1	10	Điện cực pH	Điện cực đo độ pH tương thích với máy khí máu GASTAT-700	1 Cái	Cái	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
1	11	Điện cực PO2	Điện cực đo áp suất O2 tương thích với máy khí máu GASTAT-700	1 Cái	Cái	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
1	12	Điện cực Ref body	Điện cực tham chiếu tương thích với máy khí máu GASTAT-700	1 Cái	Cái	2	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
1	13	Điện cực Ref Inner	Điện cực tham chiếu tương thích với máy khí máu GASTAT-700	1 Cái	Cái	2	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
Phần 2: Vật tư tiêu hao phù hợp với máy Ultral 2																		
2	1	Bơm hút dùng cho máy xét nghiệm dựa trên công nghệ sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) Ultral 2	Phù hợp với máy Ultral 2 của Viện	1 Chiếc/túi	Chiếc	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
2	2	Cột sắc ký để định lượng thành phần huyết sắc tố dựa trên công nghệ sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)	Phù hợp với máy Ultral 2 của Viện	1 Cột/túi	Cột	38	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
2	3	Đèn Halogen dùng cho máy xét nghiệm dựa trên công nghệ sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) Ultral 2	Phù hợp với máy Ultral 2 của Viện	1 Chiếc/túi	Chiếc	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
2	4	Đèn UV dùng cho máy xét nghiệm dựa trên công nghệ sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) Ultral 2	Phù hợp với máy Ultral 2 của Viện	1 chiếc/hộp	Chiếc	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
2	5	Gioăng chia vạch dùng cho máy xét nghiệm dựa trên công nghệ sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) Ultral 2	Phù hợp với máy Ultral 2 của Viện	1 chiếc/túi	Chiếc	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
2	6	Gioăng khít đầu kim dùng cho máy xét nghiệm dựa trên công nghệ sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) Ultral 2	Phù hợp với máy Ultral 2 của Viện	1 cái/túi	Cái	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											

2	7	Gioăng khít piston bơm dịch dùng cho máy xét nghiệm dựa trên công nghệ sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) Ultral 2	Phù hợp với máy Ultral 2 của Viện	2 chiếc/túi	Chiếc	2	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
2	8	Kim hút mẫu 215 dùng cho máy xét nghiệm dựa trên công nghệ sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) Ultral 2	Phù hợp với máy Ultral 2 của Viện	1 chiếc/hộp	Chiếc	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
2	9	Phin lọc dùng cho máy xét nghiệm dựa trên công nghệ sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) Ultral 2	Phù hợp với máy Ultral 2 của Viện	10 cái/hộp	Cái	100	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
2	10	Van đầu ra cho khối 322 dùng cho máy xét nghiệm dựa trên công nghệ sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) Ultral 2	Phù hợp với máy Ultral 2 của Viện	1 chiếc/túi	Cái	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
2	11	Van đầu vào cho khối 322 dùng cho máy xét nghiệm dựa trên công nghệ sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) Ultral 2	Phù hợp với máy Ultral 2 của Viện	1 chiếc/túi	Cái	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
Phần 3: Vật tư tiêu hao phù hợp với máy miễn dịch LIAISON XL																		
3	1	Bộ kit bảo trì, bảo dưỡng LIAISON XL	Bộ bảo trì, bảo dưỡng máy miễn dịch LIAISON XL	Bộ	Bộ	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
3	2	Đầu côn dùng một lần cho máy Liaison XL	Đầu côn dùng một lần, tương thích với máy LIAISON XL	576 Tips/hộp	Tip	12.096	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
3	3	Van 3 ngã	Van 3 ngã phân phối dịch, bằng nhựa tương thích với máy Liaison XL	Cái	Cái	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
Phần 4: Vật tư tiêu hao phù hợp với máy phá đông huyết tương																		
4	1	Bộ truyền nhiệt của máy phá đông huyết tương	- Vật liệu bằng nhựa mềm - Túi đệm chứa nước nóng lưu chuyển để làm ấm túi máu hoặc túi huyết tương	2 túi/bộ	Bộ	12	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											

4	2	Giấy thấm sử dụng cho máy phá đông, ủ ấm hồng cầu Barkey Plasmatherm	Sử dụng phù hợp trên máy Barkey Plasmatherm	60 tờ/Hộp	Tờ	120	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
Phần 5: Vật tư tiêu hao phù hợp với máy hóa mô miễn dịch																		
5	1	Cuộn giấy in nhãn gắn lam cho máy hóa mô miễn dịch	- Cuộn giấy in mã vạch loại \geq 1000 nhãn/cuộn - Phù hợp với máy nhuộm HMMD BondMax	1.000 nhãn/cuộn	Cuộn	11	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
5	2	Kim hút hóa chất (Aspirating Probe) cho máy hóa mô miễn dịch	- Hệ thống làm sạch đầu dò phù hợp với máy Bond Max - Aspirating Probe có chứa các chất phản ứng được tối ưu hóa để làm sạch đầu dò hút của DAB dư.	Cái/hộp	Cái	2	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
Phần 6: Vật tư tiêu hao phù hợp với máy lắng MICROset - System®																		
6	1	Cuộn giấy in nhiệt cho máy mẫu lắng MICROset - System®	- Khổ giấy 57 (\pm 0.5) mm. - Đường kính cuộn: 30 (\pm 0.5) mm. - Bọc chống ẩm, mốc từng cuộn.	10 cuộn/gói	Cuộn	10	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
Phần 7: Vật tư tiêu hao phù hợp với máy DxI800																		
7	1	Dây hút thải 1.29mm	Dây hút thải đường kính trong 1.29mm, bằng cao su, tương thích với máy DxI800	1 Cái	Cái	6	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
7	2	Dây hút thải 3.2mm	Dây hút thải, đường kính 3.2mm, bằng cao su tương thích với máy DxI800	Feet	feet	6	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
7	3	Kim hút hoá chất 3 inch	Kim hút hoá chất tương thích với máy DxI800	1 Cái	Cái	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
7	4	Van mô vệt (10 cái/ túi)	Van mô vệt (1 chiều), bằng cao su tương thích với máy DxI800	10 cái/túi	cái	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
Phần 8: Vật tư tiêu hao phù hợp với máy thử không xâm nhập																		

8	1	Dây thở máy không xâm nhập	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt chứng chỉ ISO. - Chất liệu nhựa y tế - Đóng từng bộ riêng biệt, có mask thở đi kèm - Dây thở kèm van thở ra - Vô trùng - Tùy chỉnh chiều dài bất kỳ - Phù hợp với máy Philip V80 	Bộ/hộp	Bộ	50	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng										
Phần 9: Vật tư tiêu hao phù hợp với máy thở xâm nhập																	
9	1	Dây thở máy xâm nhập	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt chứng chỉ ISO. - Chất liệu nhựa y tế - Đóng từng bộ riêng biệt (có 02 bể nước, 2 đầu nối thẳng, 1 đầu chuyển hình chữ y, 1 đường kết nối gấp khúc, 1 Luer Cap) - Vô trùng - Tùy chỉnh chiều dài bất kỳ - Phù hợp với máy Benet 980 	Bộ/hộp	Bộ	50	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng										
Phần 10: Vật tư tiêu hao phù hợp với máy làm đông nhanh huyết tương Model: EAF-280																	
10	1	Giấy ghi nhiệt độ máy làm đông nhanh huyết tương Model: EAF-280	Phù hợp máu làm đông nhanh huyết tương Model: EAF- 208	10 cuộn/hộp	Cuộn	110	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng										
Phần 11: Vật tư tiêu hao phù hợp với tủ lạnh Model: MBR-705GR-PE																	
11	1	Giấy ghi nhiệt độ tủ lạnh Model: MBR-705GR-PE	Phù hợp tủ lạnh Model: MBR-705GR-PE	10 tờ/hộp	Tờ	260	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng										
Phần 12: Vật tư tiêu hao phù hợp với máy Navios																	
12	1	Khối rửa kim hút (Sample head) dùng cho máy Navios	Phù hợp với máy Navios	Cái/Hộp	Cái	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng										
12	2	Phin lọc Sheath 2 μ m dùng cho máy xét nghiệm tế bào dòng chảy	Phù hợp cho máy Navios	1 Cái/ túi	Cái	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng										
12	3	Van 2 ngã (Valve, 2-way. N.C) dùng cho máy xét nghiệm tế bào dòng chảy	Phù hợp với máy Navios	1 cái/túi	Cái	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng										

12	4	Van 2 ngã (Valve, 2-way, N.O) dùng cho máy xét nghiệm tế bào dòng chảy	Phù hợp với máy Navios	1 cái/túi	Cái	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
12	5	Van 3 ngã (Valve, 3-way) dùng cho máy xét nghiệm tế bào dòng chảy	Phù hợp với máy Navios	1 cái/túi	Cái	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
Phần 13: Vật tư tiêu hao phù hợp với máy nhuộm Gemini AS																		
13	1	Tấm lọc than hoạt dùng cho máy nhuộm tiêu bản Gemini AS	Sử dụng phù hợp trên máy nhuộm Gemini AS	Cái/Hộp	Cái	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
Phần 14: Vật tư tiêu hao phù hợp với tủ Hood ESSCO																		
14	1	Tấm lọc than hoạt tính cho tủ Hood ESSCO	Sử dụng phù hợp với tủ Hood ESSCO	Cái/Hộp	Cái	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
Phần 15: Vật tư tiêu hao phù hợp với máy chuyển mẫu sinh thiết Medite																		
15	1	Tấm than hoạt tính (dùng cho máy chuyển mẫu sinh thiết Medite)	Sử dụng phù hợp trên máy chuyển mẫu sinh thiết Medite	Cái/Hộp	Cái	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
Phần 16: Vật tư tiêu hao phù hợp với máy thử đường huyết mao mạch																		
16	1	Kim lấy máu mao mạch dùng một lần Accu- chek Safe -T- Pro Uno	Thiết bị lấy máu mao mạch dùng một lần.	200 kim/hộp	Kim	2.000	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
16	2	Test đường huyết mao mạch Accu- chek	Dùng cho máy thử đường huyết mao mạch	50 test/ hộp	Test	2.000	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											
Phần 17: Vật tư tiêu hao phù hợp với máy lai FISH																		
17	1	Thanh tạo ẩm cho máy lai FISH (Hybridizer humidity control strips)	Phù hợp với máy lai FISH	20 thanh/Hộp	Thanh	100	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng											

Gói 2: Gói vật tư y tế, gồm 91 danh mục

Thông tin mời chào giá							Thông tin báo giá								
TT	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói (dự kiến)	Đơn vị tính	Số lượng	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng	Hãng SX	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng	
1	Áo liền quần có mũ giấy vô trùng	- Đạt chứng chỉ ISO. - Có đường bo thất lưng, cổ tay có viền thun - Có nhiều kích cỡ phù hợp với người sử dụng - Làm từ vải không dệt - Vô trùng	Gói 1 bộ	Bộ	620	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									
2	Bảng mực in nhãn cho máy hóa mô miễn dịch	Phù hợp với máy nhuộm hoá mô miễn dịch tự động BondMax	Cái/túi	Cái	11	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									
3	Bể nhuộm tiêu bản đứng 100ml	- Đạt chứng chỉ ISO. - Dung tích :100ml - Bể có ≥ 10 khe cài tiêu bản - Chất liệu thủy tinh trung tính, chịu nhiệt độ ≥ 100 độ C.		Bộ	15	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									
4	Bể nhuộm tiêu bản ngang 200ml	- Dung tích: 200ml - Có giá cài tiêu bản bằng thủy tinh vừa nông bề, có ≥ 10 khe cài tiêu bản - Chất liệu thủy tinh trung tính, chịu nhiệt độ 100 độ C đến ≥ 20 phút		Bộ	10	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									
5	Bóng đèn halogen cho kính hiển vi quang học loại 6V 20W	Cho kính hiển vi quang học loại 6V 20W	Cái/Hộp	Cái	10	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									
6	Bóng đèn halogen cho kính hiển vi quang học loại 6V 30W	Cho kính hiển vi quang học loại 6V 30W	Cái/Hộp	Cái	10	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									

Thông tin mời chào giá							Thông tin báo giá							
TT	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói (dự kiến)	Đơn vị tính	Số lượng	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng	Hãng SX	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng
7	Bóng đèn huỳnh quang HBO	- Dùng cho hệ thống kính hiển vi Axio Imager M1. - Model: USH1030L. - Công suất 103w. - Số giờ hoạt động 200-300h. - Hãng sản xuất: Olympus – Nhật Bản.	Cái/Hộp	Cái	5	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
8	Bóng đèn nội soi	- Nguồn điện: 12V. - Công suất bóng đèn: 150W. - Dùng cho nguồn sáng của máy nội soi Olympus CV- 150	1 cái/ hộp	Cái	10	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
9	Bộ dụng cụ thu thập máu cuống rốn	- Đạt chứng chỉ ISO. - Đóng gói vô trùng - Gồm có các thành phần: + Kẹp rốn: 01 cái + Sàng mổ 50 x 50 cm: 01 tấm + Tấm trải: 01 tấm + Gạc y tế 10 x 10 cm x 6 lớp: 10 miếng.	20 bộ/kiện	Bộ	500	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
10	Bộ nẹp gỗ cố định gãy xương	Bộ gồm 10 thanh chất liệu gỗ tự nhiên, giúp sơ cứu ban đầu các gãy xương vùng cánh tay, cẳng tay, cẳng chân, đùi... trước khi chuyển NB đến khám chuyên khoa	10 thanh/ bộ	Bộ	2	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
11	Bông cắt vô trùng 2x2cm (dùng cho bệnh nhân nhi)	- Đạt chứng chỉ ISO. - Kích thước: 2 x 2 cm (± 3 mm), các miếng bông phải tách rời nhau - Vô trùng - Thành phần: 100% bông xơ tự nhiên	100g/gói	Gói	1.300	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
12	Bông cắt vô trùng 3,5x4cm	- Đạt chứng chỉ ISO. - Kích thước: 3,5 x 4 cm ($\pm 5\%$) - Các miếng bông phải tách rời nhau - Vô trùng - Thành phần: 100% bông xơ tự nhiên	500g/gói	Gói	224	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								

Thông tin mời chào giá							Thông tin báo giá								
TT	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói (dự kiến)	Đơn vị tính	Số lượng	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng	Hãng SX	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng	
13	Bơm tiêm có tráng heparin	- Chất liệu: + Bơm tiêm chất liệu bằng nhựa PP + Kim bằng thép không gỉ - Kích thước: + Kim tiêm kích cỡ 22G/23G, có nắp bảo vệ + Thân bơm tiêm có chia vạch, thể tích khác nhau 1 ml hoặc 2 ml dưới dạng có nắp đậy bảo vệ. - Tiêu chuẩn đặc thù: + có chứa một liều lượng trung bình của heparin cân bằng ~ 25 I.U. / ml máu. + Đóng gói tiệt khuẩn từng cái.	01 cái/túi	Cái	500	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									
14	Buồng tiêm truyền dưới da	- Gồm vỏ ngoài được làm từ chất liệu Polysulphone và buồng chứa bên trong bằng Titanium, có thể chịu được áp lực cao 320 psi ($\pm 5\%$). - Có 3 lỗ khâu cố định buồng truyền vững chắc - Kích thước buồng nhỏ: 30x22mm ($\pm 5\%$), cao 10.5mm ($\pm 5\%$), đường kính màng 9.5mm ($\pm 5\%$). Nặng 4g ($\pm 5\%$). Thể tích 0.25ml ($\pm 5\%$). - Đường kính ngoài ống thông: cỡ bé nhất $\leq 6.5F$, cỡ lớn nhất $\geq 8.5F$. Chiều dài $\geq 800mm$ ($\pm 5\%$). - Tốc độ dòng chảy thấp nhất $\leq 24ml/phút$ ($\pm 5\%$), cao nhất $\geq 37ml/phút$ ($\pm 5\%$). - Chất liệu ống thông bằng Silicone hoặc Polyurethane. Ống thông có các marker cách nhau khoảng 1cm. - Phụ kiện đi kèm: 1 kim chọc buồng truyền đầu thẳng, 1 kim chọc mạch máu, 1 dây dẫn chữ J, 1 dụng cụ mở đường L, 1 ống thông tạo đường hầm, 1 xy lanh, 1 kim chọc buồng tiêm an toàn.	Bộ/hộp	Bộ	200	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									
15	Cán dao mổ số 3	- Inox 304 - cán số 3	1 cái/túi	Cái	5	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									

Thông tin mời chào giá							Thông tin báo giá							
TT	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói (dự kiến)	Đơn vị tính	Số lượng	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng	Hãng SX	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng
16	Casset đúc mô có nắp	- Đạt chứng chỉ ISO. - Chất liệu: Nhựa. - Kích thước bên ngoài: 40 x 26 x 7 mm (\pm 5%); kích thước bên trong: 32 x 26 x 5mm (\pm 5%) - Nắp đóng ba điểm. - Các lỗ hình chữ nhật. - Có khu vực nghiêng cho viết chữ bằng bút chì - Chịu được các thuốc thử mô học như cồn, dung môi và chất khử cặn.	Hộp 500 cái	Cái	12.000	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
17	Cân khám sức khỏe có thước đo	- Đạt chứng chỉ ISO. - Phạm vi cân: từ 20 - 120 kg - Phân độ nhỏ nhất: 0,5 kg - Có khoảng đo chiều cao \geq 190 cm	Cái/Hộp	Cái	1	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
18	Cellulose acetate filter	- Đạt chứng chỉ ISO. - Phù hợp với máy lọc vô khuẩn đang sử dụng tại Viện (Đường kính lỗ lọc 0.2 μ m)	100 chiếc/hộp	Chiếc	100	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
19	Cống làm tiêu bản nước dịch Cyto funnel	- Cống nhựa có zoăng khoan vùng tiêu bản, mỗi cống kèm theo 1 nắp riêng; - Sử dụng phù hợp với quy trình ly tâm làm tiêu bản trên máy Cytospin 4 của Viện; - Có catalog gửi kèm HSDT	50 cái/ hộp	Cái	500	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
20	Cống làm tiêu bản nước dịch Shandon EZ megafunnel	- Cống nhựa có zoăng khoan vùng tiêu bản, mỗi cống kèm theo 1 nắp riêng; - Sử dụng phù hợp với quy trình ly tâm làm tiêu bản trên máy Cytospin 4 của Viện; - Có catalog gửi kèm HSDT	25 cái / hộp	Cái	250	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
21	Cốc thủy tinh có mô 500ml	- Đạt chứng chỉ ISO. - Thủy tinh trắng, trong, có vạch, chịu được \geq 100 độ C.		Chiếc	90	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								

Thông tin mời chào giá							Thông tin báo giá								
TT	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói (dự kiến)	Đơn vị tính	Số lượng	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng	Hãng SX	Nguồn sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng	
22	Chỉ khâu liền kim các số 2/0, 3/0, 4/0	- Đạt chứng chỉ ISO. - Chỉ không tiêu - Vô trùng - Không gây kích ứng - Đóng gói từng sợi trong túi riêng biệt	12 sợi/hộp	Sợi	313	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									
23	Dầu soi "Immersol" 518 F	- Dầu có độ chiết suất 1,518 - Không chứa huỳnh quang và halogen - Phù hợp với kính hiển vi Carl Zeiss	250ml/ chai	Chai	10	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									
24	Dây garo (dây cao su)	- Chất liệu: Cao su tự nhiên; - Kích thước: rộng: 2cm, dài 33cm; - Màu: đỏ/trắng; - Xuất xứ: Việt Nam		Cái	5.090	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									
25	Dây truyền dịch hóa chất tránh ánh sáng	- Đạt chứng chỉ ISO. - Vô trùng - Lỗ thông khí có màng lọc vi khuẩn. - Bầu đếm giọt 2 ngăn (cứng-mềm), có màng lọc kích thước khoảng 15 μ m - Có cổng chích thuốc trên dây không chứa latex, không có chất gây độc DEHP - Chiều dài: ≥ 180 cm - Dây được nhuộm màu, có khả năng tránh ánh sáng - Dây không bám bọt khí khi đuổi khí - Phù hợp với máy truyền dịch	Thùng /100 cái	Cái	5.450	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									
26	Dụng cụ lấy mẫu	- Đạt chứng chỉ ISO. - Vô trùng - Dùng để lấy mẫu trong túi tế bào gốc	Hộp 50 cái	Cái	500	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									
27	Đầu nối an toàn cho bệnh nhân nhi (đầu nối truyền dịch)	- Đạt chứng chỉ ISO. - Dùng cho buồng tiêm - Có van an toàn dạng van phẳng, tự động đóng kín sau khi tiêm truyền - Chất liệu van: Cao su Silicon, không chứa PVC và DEHP - Van an toàn có thể kết nối được 500 lần tiêm truyền.	Cái/túi	Cái	1.200	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									

Thông tin mời chào giá							Thông tin báo giá							
TT	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói (dự kiến)	Đơn vị tính	Số lượng	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng	Hãng SX	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng
28	Đồng hồ bấm giây	Đạt chứng chỉ ISO.	Cái/Hộp	Cái	3	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
29	Đồng hồ bấm giây đếm ngược cho phòng thí nghiệm	- Chuông báo kêu to - Cho phép cài đặt phút, giây đếm ngược - Có chân đế hoặc nam châm cố định vị trí - Có catalog hàng dự thầu gửi kèm HSDT	Cái/Hộp	Cái	23	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
30	Đồng hồ hẹn giờ	Đạt chứng chỉ ISO.	Cái/Hộp	Cái	8	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
31	Gạc cầu	Dùng trong các trường hợp rửa vết thương. Chất liệu từ 100% sợi cotton, gạc có cấu trúc hình cầu	10 miếng/ hộp	Miếng	100	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
32	Gạc cuộn y tế	Gạc cuộn vết thương kt .07 x 2 (m), 0.09 x 2 (m), 0.07 x 2.5 (m), 0.09 x 2.5 (m) Dùng để băng bó vết thương	10 cuộn/ gói	Cuộn	100	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
33	Găng khám	- Đạt chứng chỉ ISO. - Cỡ: S, M, L - Sản xuất từ cao su tự nhiên; mặt độ cao su đều - Có phủ bột chống dính	50 đôi/hộp	Đôi	1.130.282	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								

Thông tin mời chào giá						Thông tin báo giá								
TT	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói (dự kiến)	Đơn vị tính	Số lượng	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng	Hãng SX	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng
34	Găng không bột tan dùng pha hoá chất và điều trị ung thư	- Đạt chứng chỉ ISO. - Vô trùng - Cỡ: có đủ các cỡ theo yêu cầu S, M, L - Mỗi đôi găng đóng trong 1 túi riêng biệt - Sản xuất từ cao su Nitrile, không chứa protein - Không gây kích ứng da khi sử dụng - Găng tay không thấm thấu các hóa chất điều trị ung thư, độc tế bào như Cyclophosphamide, Mephalan, Methotrexate, Cisplatin, Busulfan, Etoposide...	50 đôi/hộp	Đôi	275.768	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
35	Glasfibre prefilter	- Đạt chứng chỉ ISO. - Phù hợp với máy lọc vô khuẩn đang sử dụng tại Viện (Đường kính lỗ lọc 0.2 μm)	50 chiếc/hộp	Chiếc	200	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
36	Glass Microfiber Filters	- Đạt chứng chỉ ISO. - Phù hợp với máy lọc vô khuẩn đang sử dụng tại Viện (Đường kính lỗ lọc 0.2 μm)	50 chiếc/hộp	hộp	4	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
37	Giá đựng nước tiểu Inox	- Chất liệu Inox, từ 10 - 20 vị trí cắm ống - Phù hợp để cắm loại ống nghiệm nước tiểu có kích thước (đường kính x chiều dài): 16 x 100 mm		Cái	29	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
38	Giá Inox cắm ống máu	Cắm vừa mẫu bệnh phẩm máu	Giá 100 lỗ	Cái	15	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
39	Giấy lau kính hiển vi	- Dùng để vệ sinh thấu kính kính mắt và các thiết bị điện tử và quang học chất lượng cao - Công thức không chứa amoniac làm sạch hiệu quả mà không để lại vết hoặc cặn	50 miếng/hộp	Miếng	250	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								

Thông tin mời chào giá							Thông tin báo giá							
TT	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói (dự kiến)	Đơn vị tính	Số lượng	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng	Hãng SX	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng
40	Giấy lọc thô	- Chất liệu: PP (Polypropylene), PE (Polyester) - Sử dụng trong phòng thí nghiệm dùng để hấp thụ nước - Kích thước: 60 x 60cm - Màu sắc: Trắng - Độ dày: 0,1 – 1mm		Tờ	10	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
41	Giấy Parafilm	- Giấy Parafilm : 50 mm x 76.000 mm (\pm 5%) - Dùng để phủ hoặc đậy ống nghiệm	Cuộn/Hộp	Cuộn	28	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
42	Hóa chất hạt từ chọn lọc tế bào CD34	Dung dịch vô trùng, không chứa pyrogen	Lọ 7,5ml	Lọ	3	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
43	Hộp Inox chữ nhật: Kích thước 23*11*5cm	- Vật liệu: Inox 304, dày: \geq 0,4 mm - Kích thước: (+- 10%) + Chiều dài: 230 mm + Chiều rộng: 110 mm + Chiều cao: 50 mm	1 cái/túi	Cái	6	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
44	Kéo cắt chi	- Đạt chứng chỉ ISO. - Vật liệu: Thép Inox 304	1 cái/túi	Cái	80	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
45	Kéo Iris cong 2 đầu nhọn	- Inox 304 - kích thước 10-12 cm	1 cái/túi	cái	5	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
46	Kéo phẫu thuật thẳng 2 đầu nhọn	- Inox 304 - kích thước 12-14 cm	1 cái/túi	cái	5	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								

Thông tin mời chào giá							Thông tin báo giá							
TT	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói (dự kiến)	Đơn vị tính	Số lượng	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng	Hãng SX	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng
47	Kéo thẳng 18 cm	- Đạt chứng chỉ ISO. - Vật liệu: Inox 304 - Chiều dài: 18 ± 1 cm	1 cái/túi	Cái	395	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải ≥ 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
48	Kẹp phẫu tích có máu	- Inox 304 - kích thước 10-14 cm	1 cái/túi	cái	5	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải ≥ 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
49	Kẹp phẫu tích không máu	- Inox 304 - kích thước 10-14 cm	1 cái/túi	cái	5	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải ≥ 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
50	Kẹp ruột ngoại khoa	- Đạt chứng chỉ ISO. - Chất liệu: Inox. - Chiều dài lưới kẹp: ≥ 28 cm ± 1 cm.	1 chiếc/túi	Chiếc	80	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải ≥ 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
51	Kim cánh bướm dùng cho buồng tiêm truyền	- Đạt chứng chỉ ISO - Vô trùng - Kích cỡ kim 22G, 20G, 18G - Có hộp nhựa riêng bảo quản từng cái - Được làm từ thép không gỉ chất lượng cao; - Đầu kim được uốn cong, tạo góc xiên của đầu kim song song với trục của ống kim. - Ống kim có đường kính trong lớn và tốc độ dòng cao, có khóa bấm. - Cánh bướm hoặc cánh kép hình ống tiêm truyền mềm.	cái/túi	cái	500	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải ≥ 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
52	Khay chữ nhật: Kích thước 30*25cm	- Vật liệu: Inox 304 - Kích thước: 300 x 250mm (± 10%) - Độ dày: ≥ 0,4mm	1cái/túi	Cái	50	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải ≥ 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								

Thông tin mời chào giá							Thông tin báo giá							
TT	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói (dự kiến)	Đơn vị tính	Số lượng	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng	Hãng SX	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng
53	Khăn gạc hút nước 4 lớp 25 * 30cm	- Đạt chứng chỉ ISO. - Vô khuẩn - Màu trắng - Độ dày: 4 lớp - Kích thước: 25x30cm		Cái	5.500	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
54	Khẩu trang có than hoạt tính	- Đạt chứng chỉ ISO. - Có \geq 4 lớp lọc - Kích thước: 170 x 90 mm (\pm 5%) - Lớp vải lọc khí và lớp vải than hoạt tính (được ép 100% than hoạt tính nguyên chất) không thấm nước, thoáng khí, không gây dị ứng da - Mật độ than hoạt tính đều, không bị vón cục - Thanh tựa mũi dễ định hình, giúp cố định khẩu trang và tạo độ kín, ôm trọn khuôn mặt - Dây đeo chắc chắn, độ co giãn tốt - Không có mùi gây cảm giác khó chịu khi sử dụng	50 cái/hộp	Cái	75.000	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
55	Khẩu trang dùng cho nhân viên y tế tránh độc tế bào	- Đạt chứng chỉ ISO. - Tránh độc tế bào	Cái/Gói	Cái	4.100	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
56	Lọ đựng dầu soi kính hiển vi	Lọ chuyên dùng đựng dầu soi kính hiển vi	lọ 50-100ml	Lọ	20	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
57	Logger (Nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ từ - 200 độ C đến + 200 độ C)	- Đạt chứng chỉ ISO. - Đo nhiệt độ đáp ứng các dải nhiệt độ từ -200 độ C đến 200 độ C. - Đo nhiệt độ tiếp xúc với đầu dò nhiệt độ. - Đo nhiệt độ trong các quầy lạnh, nhà lạnh âm. - Có cổng kết nối dữ liệu với máy tính.	1 chiếc/hộp	chiếc	5	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								

Thông tin mời chào giá							Thông tin báo giá							
TT	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói (dự kiến)	Đơn vị tính	Số lượng	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng	Hãng SX	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng
58	Logger (Nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ từ - 50 độ C đến + 50 độ C)	- Đạt chứng chỉ ISO. - Đo nhiệt độ đáp ứng các dải nhiệt độ từ -50 độ C đến 50 độ C. - Đo nhiệt độ tiếp xúc với đầu dò nhiệt độ. - Đo nhiệt độ trong các tủ lạnh, nhà lạnh - Có cổng kết nối dữ liệu với máy tính.	1 chiếc/hộp	chiếc	5	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
59	Lược 96 vị trí cho máy tách mẫu tự động	- Đạt chứng chỉ ISO. - Dùng để bảo vệ dầu từ trong quá trình tách chiết tự động - Chất liệu: Nhựa polypropylene, màu trắng đục - Hình dáng: Dạng lược 96 đỉnh	100 cái/thùng	Cái	200	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
60	Lưỡi dao số 10	- Thép không rỉ - lưỡi dao số 10	100 cái/hộp	Cái	300	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
61	Lưỡi dao số 11	- Thép không rỉ - lưỡi dao số 11	100 cái/hộp	Cái	300	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
62	Mặt nạ phòng độc pha hóa chất điều trị ung thư, độc tế bào	- Đạt chứng chỉ ISO. - Loại nguyên mặt và nửa mặt có 2 phin lọc - Thân mặt nạ làm bằng cao su hoặc Silicol. - Có miếng lót tiếp xúc với da mặt. - Kính mát làm từ Polycarbonate/vật liệu trong suốt, chống chói xước. - Bộ lọc loại bỏ/ngăn chặn được bụi mịn, vi khuẩn, hơi hóa chất ung thư, gây độc tế bào - Van thở thông thoáng, dễ thở, không làm mờ kính lúc sử dụng - Có dây đeo và khóa	01 mặt nạ + 2 phin lọc/Bộ	Bộ	32	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								

Thông tin mời chào giá							Thông tin báo giá							
TT	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói (dự kiến)	Đơn vị tính	Số lượng	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng	Hãng SX	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng
63	Micropipet 1-10 µl	- Đạt chứng chỉ ISO. - Bước tăng thể tích: 0.01 µl. - Sai số hệ thống ở 10 µl: ±1.5%. - Sai số ngẫu nhiên ở 10 µl: ±1%. - Thân pipette có chỉ thị màu để phân biệt thể tích - Phù hợp với nhiều loại đầu côn khác nhau - Hấp khử trùng - Có chức năng khóa thể tích.	Cái/Hộp	Cái	11	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải ≥ 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
64	Miếng dán cố định kim truyền	- Màng film Polyurethane 3-10%, phủ lớp keo Acrylate 5- 15%; chính giữa có Gel CHG 2% kháng khuẩn , kích thước 3 x 4cm; xung quanh viền vải không dệt, có rãnh xẻ sâu. - Kích thước 10x12cm - Đặc tính: Kháng khuẩn cao (chống lại 1 loạt các vi khuẩn gram dương, âm và nấm), Chống thấm nước và vi khuẩn xâm nhập, rào cản chống virus có đường kính ≤27nm (HIV-1 và HBV), thấm máu và dịch tiết. Cho phép hấp thụ oxy và thải hơi ẩm. Cố định chắc chắn, độ dính tốt và hạn chế kích ứng da. Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng. Có tích hợp sẵn các đoạn băng keo cố định đi kèm dùng cho cố định dây truyền dịch - Thời gian lưu 7 ngày - Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng	25 miếng/Hộp	Miếng	250	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải ≥ 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
65	Nhiệt ẩm kế điện tử	- Đạt chứng chỉ ISO. - Dải đo 1- 99% RH, nhiệt độ - 20 độ C đến 60 độ C	Cái/Hộp	Cái	25	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải ≥ 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
66	Nhiệt kế điện tử dùng cho tủ lạnh	- Đạt chứng chỉ ISO. - Nhiệt độ -40 độ C đến 60 độ C	Cái/Hộp	Cái	39	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải ≥ 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
67	Nhiệt kế điện tử đo quay lạnh - 40 độ	Đạt chứng chỉ ISO.	Cái/Hộp	Cái	9	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải ≥ 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								

Thông tin mời chào giá							Thông tin báo giá							
TT	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói (dự kiến)	Đơn vị tính	Số lượng	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng	Hãng SX	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng
68	Nhiệt kế điện tử đo quay lạnh -80 độ	Đạt chứng chỉ ISO.	Cái/Hộp	Cái	12	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
69	Nhiệt kế thủy tinh (tủ lạnh)	Đạt chứng chỉ ISO.	Cái/Hộp	Cái	35	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
70	Nhiệt, ẩm kế tự ghi (dùng cho tủ bảo quản lạnh, kho phòng)	Dải đo từ 2 độ C - 30 độ C	Cái/Hộp	Cái	30	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
71	Ống chạy PCR dạng thanh (0,1ml 8 - well PCR Strip tubes), Clear tube	- Đạt chứng chỉ ISO. - Thiết kế tương thích với máy PCR và Realtime-PCR. - Thể tích 0,1 ml. - Vô trùng, DNase/RNase-free. - Chịu được hóa chất ăn mòn. - Thân ống trong. - Nắp và thân ống liền nhau. - Nắp phẳng, trong.	8 tube/trip, 120 trips/hộp	Trips	2.280	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
72	Ống đo quang cho máy Qubit	- Đạt chứng chỉ ISO. - Vô trùng, DNase/RNase - Vật liệu: Polypropylene - Màu trắng - Phù hợp với máy Qubit	500 cái/túi	Cái	1.000	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
73	Ống Facon loại 5 ml	- Đạt chứng chỉ ISO. - Thân ống màu trắng, chất liệu Polypropylene hoặc tương đương - Nắp ống chất liệu HDPE hoặc tương đương, có gioăng - Dnase/Rnase free - Vô trùng - Đáy tròn, thiết kế tự đứng, - Có chia vạch thể tích - Giữ được ở nhiệt độ -195 độ C	500 cái/thùng	Cái	4.500	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								

Thông tin mời chào giá							Thông tin báo giá								
TT	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói (dự kiến)	Đơn vị tính	Số lượng	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng	Hãng SX	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng	
74	Ống Heparin Sodium	- Đạt chứng chỉ ISO. - Chống đông bằng Heparin Sodium (dạng phun sương thành ống, hút chân không), thể tích 2 ml - Trong suốt, không có bọt khí - Nắp chặt, khít, không bị rò rỉ - Nhãn có vạch định mức 2 ml và ghi thời hạn sử dụng	100 cái/hộp	Cái	13.720	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									
75	Ống máu lắng Pachenkov	- Chất liệu thủy tinh, hình tròn trong suốt, nòng ống đồng nhất, không có bọt khí - Có vạch chia mm, vạch dài mỗi 10mm đánh số từ 0-9, vị trí số 5 có chữ P, vị trí vạch trên cùng có chữ K		Cái	100	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									
76	Ống nghiệm 5 ml dùng cho máy xét nghiệm tế bào dòng chảy	- Đạt chứng chỉ ISO. - Kích thước 12 x 75 ml - Thể tích 5ml - Chất liệu nhựa Polystyrene - Đáy tròn - Không độc (Non-pyrogenic) - Tiệt trùng - Chịu được lực ly tâm \geq 1400 vcg - Dùng để xét nghiệm miễn dịch	1.000 chiếc/thùng	Chiếc	14.000	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									
77	Ống Pyrex (ống dùng cho máy rửa tế bào)	- Thủy tinh trung tính - Dùng cho máy rửa tế bào	720 cái/thùng	Cái	3.600	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									
78	Pipet nhựa đầu có quả bóp 3ml vô trùng (dùng cho nuôi cấy tế bào, xét nghiệm di truyền sinh học phân tử)	- Đạt chứng chỉ ISO. - Dung tích: 3 ml - Có vị trí mở gói - Vô trùng trên từng sản phẩm	50 cái/gói	Cái	2.000	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									
79	Phiến định nhóm máu	- Chất liệu: Giấy Ivory 300 g/m ² - Có tối thiểu 2 ô để thực hiện phản ứng hòa hợp	100 tờ/túi	Tờ	227.100	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									
80	Phin lọc mặt nạ phòng độc	Bộ lọc loại bỏ/ngăn chặn được bụi mịn, vi khuẩn, hơi hóa chất ung thư, gây độc tế bào.	Cái/Hộp	Cái	10	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải \geq 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng									

Thông tin mời chào giá							Thông tin báo giá							
TT	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói (dự kiến)	Đơn vị tính	Số lượng	Hạn sd tối thiểu tại thời điểm giao hàng	Hãng SX	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hạn sd tối thiểu tại thời điểm giao hàng
81	Que thủy tinh dùng định nhóm máu	- Vật liệu: làm bằng thủy tinh - Chiều dài: khoảng 100 mm		Que	2.020	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
82	Sample cup 0,5 ml dùng cho máy miễn dịch	- Thể tích: 0,5 ml - Trong suốt - Bên trong sample cup không có gờ	1.000 Cái/túi	Cái	3.000	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
83	Sample cup 2,0 ml	- Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Thể tích: 2,0 ml - Chất liệu: Polystyrene(PS) - Phù hợp với máy Acustar	1.000 Cái/túi	Cái	15.000	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
84	Sample cup dùng cho xét nghiệm sinh hóa 3ml	- Đạt chứng chỉ ISO. - Thể tích: 3 ml \pm 0.5 ml - Bên trong sample cup không có gờ	1.000 cái/túi	Cái	20.000	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
85	Sonde Foley tiểu 3 nhánh	- Đạt chứng chỉ ISO. - Vô trùng - Loại 3 nhánh - Chất liệu: Làm từ cao su phù silicone - Kích cỡ phù hợp với các lứa tuổi	1 cái/túi	Cái	260	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
86	Sonde hút đờm dãi các số	- Đạt chứng chỉ ISO. - Vô trùng - Chất liệu: Làm từ cao su tự nhiên trắng Silicone - Có núm điều chỉnh áp lực hút	Cái/ túi	Cái	770	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
87	Tip lọc 15 - 1250 μ l	Dùng cho pipette điện tử 8 kênh	768 cái/thùng	Cái	11.520	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								

Thông tin mời chào giá							Thông tin báo giá							
TT	Tên hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	Quy cách đóng gói (dự kiến)	Đơn vị tính	Số lượng	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng	Hãng SX	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Hạn sử dụng tối thiểu tại thời điểm giao hàng
88	Thiết bị đo nhiệt độ túi máu bằng hồng ngoại/laser.	- Đạt chứng chỉ ISO. - Đo nhiệt độ bằng hồng ngoại/laser. - Thiết bị cầm tay. - Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 40°C - Độ ẩm hoạt động: 10 đến 95% . - Nhiệt độ bảo quản: -20 đến 60°C - Nguồn cấp: pin vuông 9V. - Kích thước: 141 x60x 200mm. - Trọng lượng: 270g.	1 chiếc/hộp	chiếc	2	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
89	Thiết bị theo dõi nhiệt độ tank lưu giữ tế bào gốc	- Đạt chứng chỉ ISO. - Bộ điều khiển gồm: Màn hình led hiển thị nhiệt độ, bộ phận cài đặt hiệu chuẩn (Zero), Cài đặt cảnh báo nhiệt độ (Temperature alarm setting), cảnh báo nhiệt độ thấp (low alarm), còi cảnh báo (Audible horn), nút cài đặt nhiệt độ (set temp button) - Bộ nguồn cho điều khiển; - Giá đỡ hoặc treo bộ điều khiển; - 2 đầu cảm biến (01 cảm biến nhiệt độ, 1 cảm biến mức nitơ lỏng) kết nối bộ; điều khiển; - Các cổng cho phép thiết bị được kết nối với hệ thống báo động hoặc thiết bị báo hiệu bên ngoài.	1 bộ	Bộ	5	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
90	Trụ cắm pank inox	- Cao 8cm đường kính 5cm, - Đế có đường kính 9cm. - Inox 304	Chiếc/Hộp	Chiếc	50	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								
91	Ủng giấy vô trùng	- Đạt chứng chỉ ISO. - Vô trùng - Chất liệu: Vải không dệt PP - Ống kín cổ chân	Đôi/túi	Đôi	500	Thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa khi giao tại kho của bên mời thầu phải $\geq 50\%$ hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 6 tháng								