

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá cho việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động chuyên môn. Kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ gửi báo giá cho Viện theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu gửi báo giá:

- Đơn vị yêu cầu gửi báo giá: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ks. Bùi Đức Thắng – Nhân viên phòng Công nghệ thông tin.
 - Điện thoại liên hệ: 0243.782.1895 – 226
- Các thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận báo giá trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư (phòng 132, tầng 1, Nhà H), Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương số 5 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu giấy, Hà Nội.
- Thời hạn gửi báo giá: Trước 17h00, ngày 30 tháng 10 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
- Thời gian có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu gửi báo giá:

STT	Hàng hoá, dịch vụ	ĐVT	Số lượng
1	Thay thế, lắp mới camera khu vực nhà H1, T2, H5, H7, HSCC.	Gói	01

Tính năng kỹ thuật chi tiết theo phụ lục đính kèm.

- Địa điểm sử dụng: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện dịch vụ: 1 tháng.
- Điều kiện thanh toán: Thanh toán chuyển khoản trong vòng 90 ngày, kể từ ngày nghiệm thu dịch vụ và hoàn thành đầy đủ các thủ tục thanh quyết toán cho bên A.
- Báo giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí liên quan.

6. Vui lòng đính kèm bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh có đóng dấu của Quý công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Lê Lâm

VIỆN HUYẾT HỌC
TRUYỀN MÁU
TRUNG ƯƠNG

PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HOÁ THIẾT BỊ
YÊU CẦU KỸ THUẬT

STT	Hàng hoá, dịch vụ	Tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Quy cách	Số lượng
1	Camera HDTVI ColorVu 2.0MP thân trụ HIKVISION Camera HDTVI ColorVu 2.0MP thân trụ HIKVISION	- Camera hình trụ có màu ban đêm 2MP (ColorVu). - Cảm biến CMOS 2MP - Độ phân giải 1920 × 1080 - Độ nhạy sáng 0.001 Lux - Ống kính 2.8/3.6/6mm - Camera có màu 24/7, hỗ trợ đèn ánh sáng trắng 20m - 3D DNR/2D DNR, DWDR/BLC/HLC/Global - 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển - Bảo hành: 12 tháng	Cái		20
2	Ổ cứng giám sát WD Purple 2TB	- Dung lượng 2TB - Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gb/s max) - Tốc độ quay 5400RPM - Bộ đệm 64 MB Cache.	Cái		3
3	Đầu ghi 16 kênh Turbo ACUSENSE Hikvision iDS-7216HQHI-M1/XT	- 16 ngõ vào video, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+, H.264 - Hỗ trợ camera HD TVI, HD CVI, AHD, Analog. - Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục. Hỗ trợ Camera Analog đàm thoại 2 chiều. - Gán thêm 8 camera IP 4MP - 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB - Hỗ trợ cổng RS485 - Tính năng thông minh VCA	Cái		2
4	Đầu ghi 8 kênh Turbo ACUSENSE Hikvision iDS-7208HQHI-M1/XT	- 8 ngõ vào video, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+, H.264 - Hỗ trợ camera HD TVI, HD CVI, AHD, Analog. - Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục. Hỗ trợ Camera Analog đàm thoại 2 chiều.	Cái		1

		– Gắn thêm 02 camera IP 4MP – 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB – Hỗ trợ cổng RS485 – Tính năng thông minh VC			
5	Nhân công đi dây cho camera (Không bao gồm hạng mục đào đất, đục rạch tường, đặt ống cứng, đi ghen/nẹp nhựa...)		M		600
6	Dây mạng cat 5	– 8 Lõi đồng nguyên chất 99.97%. – Đường kính lõi đồng $0.450 \pm 0.005\text{mm}$. – Độ dày vỏ $0.50 \pm 0.05\text{mm}$. – Đường kính dây $4.7 \pm 0.4\text{mm}$. – Vỏ cách điện lõi dây: HDPE. – Vật liệu vỏ dây: PVC. – Chiều dài cuộn dây: $305 \pm 1.5\text{m}$.	Thùng		1
7	Dây cáp liền nguồn 2 X 1.5mm	– Dây lõi được làm bằng hợp kim 18 AWG – Đường kính 1.02mm. – Mã SP: RG59/CCS+2Cx0.4/4SP/TR – Ứng dụng: Chuyên dùng cho camera quan sát TVI, AHD, CVI, ANALOG cho hình ảnh tốt, Cáp truyền tín hiệu chính xác cao dùng cho TV, CATV, MATV, Video, Radio, và các thiết bị truyền dẫn, điều khiển...	M		600
8	Nguồn 12V 20A	– Điện áp vào: AC 220-240V /50Hz – Điện áp ra: DC 12V – 20.A	Cái		5
9	Nguồn rời 12v 2a	– Điện áp vào: AC 220-240V /50Hz – Điện áp ra: DC 12V – 1A	Cái		20
10	Dây điện nguồn 2 X 1.5mm		M		30
11	Đinh, ốc, vít, băng keo, dây thít, hạt mạng, jack bnc, dc, nở...		Gói		1

